



COM A CASA
enlloc.



Validesa de l'oferta: Del 18/10/2023 a l'01/02/2024

Estufes pèl-let	p. 02	Humidificadors i deshumidificadors	p. 28
Estufes llenya	p. 05	Pelfuts	p. 29
Accessoris xemeneia	p. 08	Aïllament	p. 30
Neteja i manteniment	p. 10	Jardí	p. 32
Estufes de gas i catalítiques	p. 11	Maquinària electroportàtil	p. 40
Estufes de parafina	p. 12	Eines	p. 44
Bioxemeies	p. 13	Ordenació interior	p. 46
Calefactores elèctrics	p. 14	Estenedors i planxat	p. 50
Radiadors i emissors tèrmics	p. 18	Il·luminació	p. 52
Termòstats i termòmetres	p. 21	Fontaneria i bany	p. 55
Programadors i detectors	p. 22	Drogueria i adhesius	p. 59
Prolongadors i bases	p. 23	Serralleria i seguretat	p. 61
Estufes exterior	p. 24	Ferreteria	p. 63
Calefacció industrial	p. 25	Pintura interior i tractament superfícies	p. 65
Bosses d'aigua	p. 26	PAE i carros de compra	p. 67
Coixins i mantes elèctriques	p. 27		

Estufes pèl-let

Què és una estufa de PÈL-LET?

Calefacció neta i econòmica gràcies al seu funcionament i combustible.

Generen i aporten calor gràcies a l'ús d'un combustible 100% renovable: el pèl-let. El pèl-let és un combustible fabricat a base de residus totalment vegetals que en introduir-se a l'estufa, es processen gràcies a la connexió elèctrica. Posteriorment, l'energia calorífica és expulsada a l'estada a climatitzar.



ECONÒMIC



ECOLÒGIC



OCUPA POC
ESPAI



100%
NATURAL



SENSE FUMS
SENSE BRUTÍCIA

9706905
Vermell

9702520
Negre

ESTUFA PÈL-LET ECO
Potència (nom – global): 5,9 – 7 kW. Volum de l'estada: 170 m³. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6 - 1,4 kg/h. Consum elèctric (min – max): 75 W. Superfície recomanada: 175 m²/ 75 m². Autonomia: 11– 25 hores. Capacitat de la tremuja: 15 kg. Posició de sortida d'aire: posterior. Elevada eficiència tèrmica: 87,2 - 90,7% Programació de temperatura diària. Programació de neteja automàtica.

829⁰⁰

ESTUFA PÈL-LET IGNISSIA TOKYO
7,7kw. braser i per a pèl-let de fosa. estufa estanca, braser de fosa, fàcil neteja, vàlvula anti-deflagració.

1.099⁰⁰

9715775
Blanca

9715776
Negra

VERSIO WIFI DISPONIBLE



ESTUFA DE PÈL-LET 7KW

Espais 30-90 m². 47 x 95 x 56 cm. Material estufa, interior i cremador d'acer. Capacitat dipòsit 15kg. Consum pèl-let Kg/hora (mín./màxim) 0,71/1,73. Autonomia hores (mínim/màxim) 8,5/21h.

1.189'95

Color gris 9702653
Color negre 9702652



ESTUFA DE PÈL-LET

Estufa de Pèl-let, 9 kW. Potència (nom – global): 9,0 – 10,10 kW. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6 – 2 kg/h. Consum elèctric: 0,3 – 0,1 kW. Superfície recomanada: 240 m²/ 96 m².

1.099'00

Color gris 9706910
Color vermell 9706909



100% fabricació Italiana

TECNOLOGIA D'AVANTGUARDA

A



SISTEMA AUTONETEJA

B



SENSE EMBUSSOS. MES AUTONOMIA FLAMA MÉS ESTABLE



NOA S2

10,33KW. Volum calefactable fins a 260m3. Rendiment màxim 93%. Capacitat tremuja 14kg. Consum 1-2,13kg/h. Sortida de fums superior o posterior. Cremador fosa. Programable. Càrrega pèl-let amb cargol estel-lar que evita acumulacions de serradures. Comandament a distància incòb. 960 x 480 x 520 mm.

1.395'00

Color bronze. 9711420
Color antracita. 9711418
Color blanc. 9711419



Estufes pèl·let



WELLS

10,6KW. Volum calefactable fins a 273 m³. Rendiment màxim 94%. Capacitat tremuja 15kg. Consum 0,97-2,2kg/h. Sortida fums superior o posterior. Cremador fosa. Programable. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar que evita acumulacions de serradures. Comandament a distància inclòs. 80x104x39cm.

1.595'00

Color vermell. **9711423**
Color negre. **9711422**
Color blanc. **9711421**



GRAZ PLUS

11,67KW. Volum calefactable fins a 294 m³. Rendiment màxim 93%. Capacitat tremuja 18kg. Consum 1-2,4kg/h. Sortida fums superior o posterior. Cremador fosa AUTONETEJA. Programable. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar que evita acumulacions de serradures. Comandament a distància inclòs. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

Color vermell. **9711411** Color blanc. **9711409**
Color negre. **9711410** Color bronze. **9711415**



KIT WIFI 9702707

NAVEL K1093. Per a estufes de pèl·let Karmel. Per gestionar la teva estufa des de la distància a través d'una app en el mòbil.

185'00

Wi-Phire

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Estufes llenya

Sabies que la llenya és una energia renovable? i que les estufes de Llenya han de complir amb la normativa Ecodisseny?

La qual obliga a que les estufes tinguin major rendiment
i les més baixes emissions



Característiques de les estufes Ecodisseny:

Estalvi:

Gràcies al seu major rendiment pot suposar un estalvi de més de 150€ de combustible per temporada.

Reducció d'emissions:

90% menys d'emissions de partícules que una xemeneia oberta. 80% menys d'emissions de partícules que una estufa de 10 anys.

Altres característiques:

- Cambres de combustió moltíssim més perfeccionades.
- Doble cos d'acer de gran gruix.
- Estanquitat.
- Combustió perfecta.
- Vidre net gràcies a una cortina d'aire calent per davant del mateix que impedeix que aquest s'enfosqueixi.
- Major vida útil de l'aparell.
- Disseny amb una enorme panoràmica del foc.

ECODESIGN 9715777

Càrrega màxima: 3,5 Kg.
Sortida de fums: ø 110 mm.
Eficiència energètica 80%.
Potència màxima 16,8 kW.
Pes 33 Kg.

329'00

* Cod. 9716215 per instal·lar estufa de llenya 971577.

LUGANO 9706624

6 Kw. ECODESIGN. Estufa de llenya de fàcil utilització. Rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 680x360x443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

594'00



LISA 9678929

Calaix combustió en xapa recobert de vermiculita. Porta de fosa. Sistema de neteja del vidre per cortina d'aire, evita que s'enfosqueixi. Potència màx 12Kw. Rendiment 69%. Càrrega 3.5Kg. Sortida de fums ø110mm. Combustible fusta.

609'00

JAZZ 9706623

Estufa de llenya de fàcil utilització. Graella i porta de ferro colat. Llar revestida amb vermiculita. Sistema vidre net. Potència nominal de 6Kw i rendiment del 77%. Sortida de fums del darrere de 120-125 mm. Llenyer. Triple combustió. Troncs fins a 42cm. Mesures de l'estufa 653x436x443mm. Volum de calefacció de 150m³.

669'00





KNYSNA 9702844

5,9 kw. Rendiment 77%. 712 x 436 x 443 mm. Graella i porta de ferro colat. Llenyer i doble cos en xapa 3+3 mm. Triple combustió. Volum de calefacció: 180 m³. Emissió de CO: 0,10%.

695'00



ALTEA 9706620

5,9 kw. Rendiment 77%. AMB ESCALFADOR PLATS. 864 x 436 x 443 mm. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

769'00



CORAL 3V 9702845

5,4 kw. Rendiment 77%. 730 x 446 x 384 mm. Pes 68 kg. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

779'00



OSLO ECO 9706619

8 KW. Rendiment 77%. Classe energètica A. AMB FORN. 717 x 530 x 473 mm. Doble cos de xapa de 4+3 mm. Volum calefacció 230 m³.

849'00



RACONERA

SAGRES 9711371

Estufa amb llenyer. 5,5 kw de potència. Rendiment del 77%. Sortida de fums 15-15,3 cm. Troncs fins a 42 cm. 778 x 517 x 485 mm. Volum de calefacció de 210 m³.

849'00



CASTILLA 9706621

8 kw de potència. Rendiment del 77%. Sortida de fums posterior de 12-12,5 cm. Troncs fins a 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volum de calefacció de 240 m³.

895'00

INVICTA

**ESTUFA LLENYA
VOSGES 9711364**

Classificació energètica A. Ø sortida de fums 15cm.
8 kw de potència. Rendiment 77%. 724 x 620 x 403 mm.
Material fosa.

944'00



SINTRA 9706627

7 kW. Rendiment 75%.
Dimensions 80x81x57,4cm.
Pes net 118 kg. Doble cos
d'acer de 4+4 mm. Volum
de calefacció 210 m³. Classe
energètica A.

979'00

RACONERA



INSERT LLAR ECO 9702614

Classificació energètica A. Ø sortida de fums
18cm. 8 kw de potència. Rendiment 73%.
580 x 505 x 405 mm. Material estufa i interior
de fosa.

449'00



INSERT 680 9702616

Classificació energètica A. Ø sortida de fums 18cm. Dos
ventiladors amb velocitats ràpida i lenta. 8kw de potència.
Rendiment 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa i
interior de fosa. Marc 3L de 5 cm i amb convecció forçada.

769'00



INSERT 700 FUNDI 9706891

14 kw de potència. Rendiment 70.08%. Material
acer fosa i sistema de doble combustió. Dos
ventiladors amb velocitats, ràpida i lenta. Baix
consum. 695 x 520 x 445 mm.

819'00



NEW

**INSERT LLENYA LLAR VISION
PANORAMIC 9698755**

Presa d'aire exterior. Llar revestida
amb vermiculita. Graella de ferro
colat. Visió panoràmica. Porta de vidre
serigrafat. Sistema vidre net. Triple
combustió. Troncs fins a 80 cm. Volum
de calefacció 270 m³ Potència calorífica:
8,9 kw Rendiment: 80,8% Emissió de
CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C.
Vidre vitroceràmic resistència: 750°C.
Dimensions: 627 x 1120 x 470 mm.
Dimensions portes: 885 x 300 mm.
Sortida de fums vertical: Ø 150-153 mm.

1.349'00



OPTIMUS

Estris i complements per a xemeneies



GUARDAFOC XEMENEIA 1001087
1 panell, 67 x 61 cm. Color negre.

29'95



GUARDAFOC SIMPLE DE XEMENEIA 9159628

El sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense treure res de calor. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



GUARDAFOC PLEGABLE DE XEMENEIA 9605883

Amb dues fulles plegables, per adaptar a moltes mides de xemeneia, ja que el sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense treure res de calor. 110 x 11 x 60 cm.

79'95

Jocs per a xemeneia

NEW

JOC XEMENEIA TERRA 66 CM 9715923

4 peces voluta negre.

34'95



JOC XEMENEIA PARET 64 CM 9715922

4 peces voluta negre.

34'95



4 PECES ARGOLLA 9692512

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. 20 x 70 x 20 cm.

39'95



JOC D'ACCESSORIS PER A XEMENEIA 7287124

Fabricat en ferro i pintat en epoxi mat, assecat al forn 300°. Mànecs metàl·lics. 5 peces: tenalles, escombreta, atidor, pala i manxa. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.

42'95



5 PECES 50CM 9692513

4 estris negres i manxa. 50x20x20cm.

52'95

5 PECES BOLA FORJA 9667822

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. Molt pràctic, fort i decoratiu. 19x70x19cm.

64'30



RECOLLIDOR METAL·LIC COLOR NEGRE 7883167

76 cm. Pala de 25x23.5 cm.

8'95



9687762 16.5x17.5x47.5cm.

6'95



9678420 24x23cm.

6'95

PALES METÀL·LIQUES PER RECOLLIR CENDRES

Amb puny de fusta. Per a xemeneies de llenya, i estufes de pèl·let i carbó, que ens facilita l'extracció de cendres.



NEW



LLENYER 9715924
Acabat pintat.
24'95

CISTELLA CREMADOR DE PEL·LETS

Pintada amb pintura anticorrosiva fins a 800°. Està dissenyada per ser utilitzada en estufes de llenya de manera que es puguin crear ambients càlids i agradables.



9687761
Doble. 49x17x25cm.
44'95



9687760
30x17x25cm.
29'95



MÉS PROTECCIÓ

GUANT ANTICORROSIV EXTRALLARG
9704703
Talla única.
13'95

CATIFES IGNÍFUGUES

Per protegir el terra d'espurnes i brases de xemeneies, barbacoes i forns. Ús interior i exterior. Antilliscant i impermeable.

CATIFA 100X150X1CM

9687758
36'95

SEMICIRCULAR 50X80CM 9706921
24'95



Fuego net



PASTILLES D'ENCESA

9272691
32 pastilles de llarga durada i gran poder calorífic.

1'78



GEL D'ENCESA 9272590

S'adhereix a la fusta assegurant una encesa ràpida i uniforme. No desprèn fums ni mals olors.

7'75



LÍQUID D'ENCESA

9635652

1 L. Facilita l'encesa de llenya o carbó de la barbacoa, estufa, xemeneia, de forma ràpida, còmoda i senzilla.

5'95



TRONC ENCESA ECOLÒGIC

9639017

1,1kg. Amb oli vegetal, sense querosè. Manté el foc viu més de 2 hores. Ideal per a l'encesa de fusta humida i grans peces de llenya.

5'55



PASTILLA ENCESA ECOLÓGICA

Compostes d'oli vegetal. Sense fum i sense mala olor. 200 unitats. 9651382

9'95

24+8 unitats. 9633237

1'05

Neteja i reparació per a xemeneies



Fuego net



TRONCO ESCURA-XEMENEIES 9633238

Neteja en profunditat durant 2 hores el sotge de xemeneies i estufes.

9'95



ESCURA-XEMENEIES EN TUB 8515889

Elimina el sotge de les estufes i xemeneies.

4'95



KIT ESCURA-XEMENEIES

Per a la neteja mecànica dels conductes de sortida de fums.

9692527 Tubs d'acer inoxidable i galvanització. Conté: 1 eriçó de niló Ø200mm, 4 varetes: 1400 mm (total 5,6m).

23'95

9692526 En xemeneies d'obra. Conté: 1 eriçó d'acer Ø250mm, 4 varetes: 1400 mm (total 5,6m).

24'95



PACK DE REPARACIÓ

Excel·lent aïllant per a col·locació de portes de xemeneies, estufes, forns, calderes i altres aparells que precisin d'un tancament a la sortida de fums i gasos.

Ø 6. 9645309

Ø 8. 9645310

Ø 10. 9651379

Ø 12. 9698589

Ø 15. 9702710

Des de

9'95



KIT ESCURA-XEMENEIES PÈL-LET

9698590

Escura-xemeneies per a estufes de pèl-let. 3 m de llarg i Ø4mm, escobreta de niló de Ø80mm, desmuntable. Rosca mètrica: 12 mm.

15'95



ESCURA-XEMENEIES PÈL-LET

9664941

Elimina el sotge acumulat en estufes i calderes de pèl-let. Gran acció desincrustant, millora el rendiment, augmenta el poder calorífic.

8'15



NETEJADOR D'ESTUFES PISTOLA

ESCUMA PACK 2 UNITATS 9683604

750ml. Dissol el sotge, el greix i el quítrà dels vidres de les estufes i xemeneies.

10'45

* Quantitat limitada 1200 unitats.

Neteja d'estufes

IRONSIDE®
The professionals' choice



ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES 15L 9709747

1000 W. Cable d'1,5m. Dipòsit 15L. Mànega metàl·lica flexible d'1,2m. Broquet d'alumini de 15 cm. Velocitat de flux d'aire: 1,3 m³/min. Filtre tela màx 40" (referència). Sistema de neteja de filtre mitjançant copejament. Nivell sonor: 76 dB(A). Pes: 3,516 Kg. Certificats: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95

ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES CALENTES 20L

9688021

1200W. Cable de 3 m. Capacitat dipòsit: 20L. Mànega metàl·lica flexible: 1,2 m. Broquet d'alumini de 20 cm i accessori mànega punta plana. Velocitat de flux d'aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtre HEPA cobert de malla metàl·lica. Nivell sonor: 76 dB(A). Cendres calentes fins a 40°C.

59'95

ULTRA PRIM



ASPIRADOR DE CENDRES ULTRA PRIM 9706896

20L. W8030 2 CLICK SLIM. Volum molt reduït amb la màxima potència i qualitat. Sistema neteja de filtre amb 2 clic. Filtre HEPA. 1000w de potència. Pes 5kg. Mesures 48x27x27.

99'95

Estufes de gas

Infrarojos

ESTUFA PORTÀTIL INFRAROJOS 9683195

Encesa elèctrica. Funciona amb cartutx 227gr (no inclòs). Doble ús cuina i estufa. Potència 1,72 KW. Consum 124g/h. Mes.: 27,5 x 27,5 x 18cm

39'95

ESTUFA GAS INFRAROJOS LLAR NEGRA 9715956

Encesa elèctrica. Doble ús cuina i estufa. Amb dispositiu de seguretat d'analitzador d'atmosfera (ODS). Ús exterior.

59'95

EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRAROJOS 9651499

Funciona amb ampolla domèstica de butà. Potència: 2,7 Kw-5Kw. Tub i regulador no inclosos. Apte ús exterior (no usar en interior). Consum màxim 400g/h. mínim 216 g/h. Mesures 30 x 25 x 15cm. No s'adapta a ampolles petites.

51'95

ESTUFA GAS INFRAROJOS 9711395

4,2 KW. 42 x 28 x 72cm. Encesa piezoelèctrica (push & ignite). Cremador d'infrarojos d'alt nivell i plaques de ceràmica. Cilindre de gas fins a 11 kg. 3 posicions. Àrea de calefacció recomanada 20-80 m². Vàlvula ODS incorporada (sensor d'esgotament d'oxigen). Interruptor de seguretat.

89'95

Catalítiques



CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705

3.050W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 220gr/h. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Panell amb certificació ecològica. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs. 45 x 80 x 35cm.

149'95



CATALÍTICA TMC 9687625

3.400W. 3 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Genera calor sense combustió. Regulador i tub no inclosos. 47 x 81 x 36cm.

157'00



CATALÍTICA CAMPINGAZ AMB TERMÒSTAT 9711027

3 nivells de potència. 3050W. Certificació energètica A. Permet un estalvi de fins al 40%. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Consum 220grs. Capacitat de climatització 100 m³. Analitzador de CO i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Piezoelèctric de fins a 30.000 enceses. Panell amb certificació ecològica.

189'99

CAMPINGAZ

I PER LA TEVA COMPRA, EMPORTA'T L'AMPOLLA DE GAS CEPSA i gaudeix de:

33€ dte.*

9€ per a les teves properes ampolles +**ALTA GRATIS** Valorda en 24€



Pots fer la teva comanda ja trucant al 900 10 21 95 o capturant aquest QR.



*Inclou 3 cupons de 3€ de descompte a l'interior. Vàlid fins al 31/08/2024 només per a comandes realitzades a través d'un distribuïdor CEPSA (màxim 1 cupó per compra d'ampolla) i dins de l'àmbit de cobertura de la companyia (península i Canàries). No vàlid en compres d'ampolles en Estacions de Servei i Punts de Venda autoritzats. No acumulable amb altres ofertes de Cepsa.

Catalítiques flama blava

FLAMA BLAVA HJM 9651370

4.200W. 2 nivells de potència. Consum màxim 305gr/h. Analitzador d'atmosfera que controla els nivells de CO₂ en l'ambient. Doble sistema de seguretat amb desconexió automàtica. Encesa piezoelèctrica. Regulador i goma no inclosos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

99'00



BLUE FLAME ANTRACITA CAMPINGAZ

4,1 KW. 3 posicions. Climatització 120 m³. Consum 299 grs/h. Mes.: 78 x 45 x 35 cm i pes 11 kg. Encesa piezoelèctrica. Connexió gas butà, ampolla domèstica. Inclou goma de gas. Seguretat analitzador d'atmosfera, el gas es talla si la flama s'apaga o si hi falta oxigen.

Color antracita. 9711025

Color bordeus. 9711026

169'99



FLAMA BLAVA TMC 9689093

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclòs. 47x81x36cm.

139'00



FLAMA BLAVA TMC 9687626

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclòs. 43,3 x 77 x 38,3cm.

189'00



Estufes de parafina

És un sistema de calefacció silenciós, que no necessita instal·lació ni a penes manteniment. Aquestes estufes són portàtils i escalfen ràpidament l'estada on es col·loqui repartint la calor de manera homogènia.

Bombes transvasament



MANUAL TOYOTOMI 9698545

Permet el transvasament de productes químics (gasolina, alcohol...). Llarg del tub rígid 60 cm. Grandària adequada per al transvasament d'envasos de 20 l. Tap superior giratori per a la interrupció del subministrament.

6'45



TOYOTOMI A PILES 9692451

Per a transvasar líquids sense cap esforç. Funciona amb dues piles AA (no incloses). Molt lleugera.

18'95

De metxa

No necessiten connexió elèctrica i destaquen per la seva senzillesa, únicament perquè funcionin hauràs d'emplenar el dipòsit de combustible.



**REGAL!!
BOMBA
TRANSVASAMENT
MANUAL**

ESTUFA METXA TOSAI 241 A CE 9706763
2200W. Metxa de fibra de vidre. Consum: 0,25l/h. Volum a escalfar: 14-32 m³. Dipòsit: 3,8 L. Autonomia +/-16 hores. Seguretat antibolcada i apagada ràpida. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

139'00



**PROMOCIÓ
CARRET DE
TRANSPORT**

ESTUFA METXA ZIBRO RS-122 9702714
2,2 kw; Ideal per a 35-80m³ (14-32m²); Consum:0,229l/h; Dipòsit 4 L.; autonomia 17,5 h. Triple posició de metxa (1,2,3) que augmenta la seva durabilitat; Metxa de feltre NF. Encesa amb piezoelèctrica. Sensor de temperatura. Seguretat antibolcada i apagada ràpida de seguretat. 42,2 x 44,6 x 28,1cm.

154'95



**REGAL!!
BOMBA
TRANSVASAMENT
MANUAL**

ESTUFA METXA TOSAI 360 A CE 9678863
3000 W. Metxa de fibra de vidre. Consum: 0,31 l/h. Volum a escalfar 50-120 m³. Dipòsit: 4 L. Autonomia: +/-13 hores. Seguretat antibolcada i apagada ràpida. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

179'00

Electròniques

Escalfen més ràpid i optimitzen millor el combustible. Són programables i més segures ja que el cremador està ocult.



**FABRICAT
AL JAPÓ
4 ANYS DE
GARANTIA**

**REGAL!!
BOMBA
TRANSVASAMENT
MANUAL**

ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-32 9687669
Potència 0,8-3,2Kw; Ideal per a 50-120m³; Consum 0,083-0,333l/h. Dipòsit 5,4 L. Nou sistema d'encesa. Ajustament d'altitud fins a 1.900 m. Programador setmanal (ON/OFF). Autonetja interna. Mode Estalvi. Sensor temperatura i antibolcada. Memòria interna. Apagada de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

269'95



**PROMOCIÓ
CARRET DE
TRANSPORT**

ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-130 9702713
0,8-3 Kw. Ideal per a 48-120m³. Consum 0,083-0,313l/h. Dipòsit 5,4l. Autonomia: 17,3-65 h. Nou sistema anti-olor. Ajustament d'altitud fins a 1.900 m. Mode estalvi. Autonetja interna. Sensor de temperatura i antibolcada. Temporitzador ON. Bloqueig de seguretat per a nens. Tap mans netes. Apagada de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29cm.

234'95



**REGAL!!
BOMBA
TRANSVASAMENT
MANUAL**

ESTUFA ELECTRÒNICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708869
3100W. Consum 0,113-0,323l/h. Autonomia 15,5-55h. Volum a escalfar 48-120m³. Altitud màxima 1300mt. Dipòsit 5L. Nivell sonor 28-35dB. Mides 37,1x29,4x42,9cm. Pes 8,1kgs. Sensor de temperatura. Display electrònic. Mode Estalvi. Màxima regulació menor consum. Sistema antibolcada. Bloqueig seguretat nens. Fuzzy logic Temporitzador d'encesa. Tap mans netes.

199'00

Bioxemeneies

Bioxemeneies de paret

RUBY ASOLO 9711495

Blanca. 1500 W. Potència Estructura d'acer envernissat i vidre de seguretat. Cremador 9 Litres, amb fibra de ceràmica i apagador. Pes 9Kg. 450 x 450 x 180cm.

229⁹⁰



RUBY TREVISIO

Bioxemeneia de paret 2500W. Estructura d'acer envernissat i vidre. Cremador amb fibra de ceràmica i apagador.

Acer. 1001086

279⁹⁰

Negre. 9711497

269⁹⁰



BIOXEMENEIA DE SOBRETAULA

Base rodona en acer lacat. Cremador cilíndric de 300ml amb fibres ceràmiques. Paret de protecció de vidre.

Color vermell. 9706928

Color blanc. 9706926

29⁹⁵



BIOXEMENEIA DE SOBRETAULA/TERRA 9706929

Gran base rectangular en acer lacat negre. Cremador rectangular d'1L amb fibres ceràmiques. Ajust de flama, doble paret de protecció en vidre d'alta resistència. Gran flama.

109⁰⁰

CAMOGLI DE PARET I TERRA

CAMOGLI 9711498

BLANC. Estructura de fusta. Cremador amb fibra ceràmica regulable i extraïble.

529⁹⁰



Calefactors i termoventiladors

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS

9714385

De 1200-2000W. Mode ventilador. Termòstat ajustable. Protecció sobreescalfament.

14'95



CALEFACTOR ELÈCTRIC HORIZONTAL

9714387

2 posicions, de 1200-2400 W Aire fred / Aire natural / Aire calent. Protecció sobreescalfament.

15'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL SONEDAS 9698007

1000 - 2000W. Protecció de sobreescalfament. Termòstat ajustable. Encesa amb indicador lluminós.

16'95



SONEDAS

TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317
2000W. Blanc. Control manual. 2 nivells de temperatura. Termòstat. Sistema de seguretat per al sobreescalfament. Interruptor bolcat.

20'95

SONEDAS



TERMOVENTILADOR SONEDAS

9687615

1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

23'95



TERMOVENTILADOR EFECTE FLAMA 9711247

500 W. Imitació flames. 18 x 15 x 18,5 cm. 2 nivells de calefacció i funció aire fred. Pantalla LCD.

24'95



SONEDAS

Especial Bany

OSCIL-LANT

TERMOVENTILADOR OSCIL-LANT SONEDAS 9687617
1000/2000W. Calefactor/Ventilador aire natural. Termòstat regulable. Protecció IP21 antiesquixades. Ideal bany. Oscil-lant. Protecció contra sobreescalfament. Nansa integrada posterior.

29'95



Blau.
9711382



Verd.
9711383

TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"

2.000 W. Antibolcada. Calor mitja, màxim i ventilació. 2 potències: 1.000 - 2.000 W. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

34'95



CALEFACTOR BANY TROPICANO TAURUS 9698528

Especial bany (IP21). 2000W. 2 intensitats de calor. Termòstat regulable. Funció ventilador.

36'95



CALEFACTOR S&P 9610426

1000/2000W. Termòstat automàtic regulable. Sistema recollidor de cables. Reixeta entrada d'aire part superior, evita entrada de brutícia.

47'95

*UNITATS LIMITADES

Calefactors i termoventiladors ceràmics



vivahogar&co
BEAUTY IS SMART

**CALEFACTOR
ENDOLLABLE MINI NEGRE**
1001084

400W.
18'95



*Unitats limitades.

CALEFACTOR ENDOLLABLE 9702692
400 W. Termòstat regulable, PTC Ceràmica.
Ajustos 2. Temporitzador 12h. Protecció
contra sobreescalfament. Indicador
d'alimentació.

18'95



**BOX
PLUS**

TERMOVENTILADOR CERÀMIC 9710146
750W/1500W. Termòstat regulable, protecció
contra el sobreescalfament i sistema de seguretat
antibolcada, incorpora nansa per a la seva
portabilitat.

28'95

SONEDAS

NEW



CALEFACTOR CERÀMIC OSCIL-LANT
9714315

2.000W. Oscil·lant. Control manual. 2 nivells
de temperatura oscil·lant. Protecció de
sobreescalfament. Interruptor antibolcat.

32'95



**TERMOVENTILADOR
CERÀMIC DESIGN**

Potència tèrmica màx.: 1800 W. Resistència
ceràmica. Termòstat ambient. Termòstat de
seguretat. Funció de ventilació. Funció antigel.
Selector de potència. Regulació inclinació
vertical 2 indicador LED. Comandaments
mecànics.

Color blanc. 9702838
Color verd. 9702839
Color taronja. 9702840

39'95



CALEFACTOR CERÀMIC OSCIL-LANT FM 9692058
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Funció ventilador.
Sistema seguretat antibolcada.

49'95



**BOX
PLUS**

CALEFACTOR CERÀMIC 9710149
Oscil·lant. Potència: 1000/2000W. Botó tàctil i
pantalla LED, temporitzador 9 hores i termòstat
digital. Protecció contra el sobreescalfament amb
interruptor de seguretat de bolcada.

58'95



SONEDAS

NEW

**CALEFACTOR TORRE
CERÀMIC OSCIL-LANT
TIMER I COMANDAMENT**
9714316

2.000W. Oscil·lant. Panell de
control digital. 3 nivells de
temperatura. Ajust
de temperatura de 5-35°C.
Programació 8 hores.

62'95



**ESTUFA DE TUBS
FIBRA DE CARBONI**
9707006

2 nivells de potència (600-
1100 W). Comandaments
mecànics. Oscil·lació 90°.
Orientació radiació: el llum
s'inclina 80°.

74'95

Estufes halògenes i de quars



ESTUFA DE QUARS 2 BARRES BOX PLUS

9704879

400/800W. Permet triar la potència i accelerar el temps d'escalfament. Funcions de seguretat integrades: protecció contra sobreescalfament i protecció contra cops. Dissenyat amb interruptor antibolcada.

16'95




ESTUFA DE QUARS 3 BARRES BOX PLUS

9704880

3 nivells de potència 400/800/1200w. Emissió instantània de calor. Sistema de seguretat antibolcada. 52x24cm.

19'95



ESTUFA DE QUARS ORIENTABLE

9710145

600/1200W. Interruptor tirador. Emissor instantània de calor. Orientable. 56 x 9,5 x 11,5 cm fons. Inclou accessoris per muntar a paret.

27'95



ESTUFA DE QUARS ORIENTABLE BOX PLUS

9687614

600/1200W. Interruptor tirador. Emissor instantània de calor. Orientable. IP24. 56x9.5x11.5cm fons. Inclou accessoris per muntar a paret.

29'95



ESTUFA HALÒGENA OSCIL·LANT BOX PLUS

9687613

400/800/1200W. 3 funcions, oscil·lant i protecció antibolcada. Botó d'encesa/apagada. Nansa per a transport 220V/50Hz. Material ABS i metall blanc. Mesures de la placa 23 x 3 3cm.

33'95



ESTUFA DE QUARS AMB RODES

9680862

600/1200W. Rodes pivotants. Sistema de seguretat antibolcada. 53 x 18 x 16cm.

34'95

ORIENTABLE



CONSUM REDUÏT



CLICK! ON-OFF

ESTUFA DE QUARS 2 BARRES 9710147

Nivell ajustaments de potència 400/800W, orientable amb protecció contra el sobreescalfament i sistema de seguretat antibolcada, interruptor d'encesa i apagada amb el peu.

42'95



ESTUFA DE QUARS 9710148

4 tubs de quars i 4 potències: 600W / 1200W / 1800W / 2000W. Amb protecció contra el sobreescalfament, sistema de seguretat antibolcada, rodes, ventilador per a impulsar la calor i humidificador.

49'95

Calefacció amb estil

RADIADORS MICA



RADIADOR MICA BLACK+DECKER 9706941

2 posicions de calor 750W-1500W, termòstat regulable per a major comoditat. Apagada automàtica de seguretat en cas de sobreescalfament. La llum indica que l'aparell està en funcionament. Fàcil de transportar gràcies a les seves nanses integrades. Lleuger i fàcil de moure. Ultra compacte i fàcil d'emmagatzemar. Ideal per a habitacions de 15m².

89'95



RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termòstat regulable. Dispositiu de seguretat antibolcada i protecció contra sobreescalfament. Barres superiors abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.

129'00

RD227N. Negre. 9698535
RD227B. Blanc. 9698536



RADIADOR MICATHERMIC

Voltatge 230 V. Ràpida convecció i difusió de la calor. Estalvi d'energia. Màxim rendiment en tan sols 1 minut. Segur i confortable sense emissions. "antibolcada" i protecció sobreescalfament. Termòstat regulable de temperatura ambient.

Regulables: 300 - 600 W.

78 x 27 x 54 cm. 9711380

79'95

Regulables: 750 - 1.500 W.

60 x 25 x 52 cm. 9711378

119'00

Regulables: 1000 - 2000 W

60 x 25 x 52 cm. 9711379

149'00



BRASER ELÉCTRIC 1005799

3 nivells de potència: 450-500-900 W

27'95



ESTUFA ELÉCTRICA 9711376

450 W. 230 V / 50 Hz.
Interruptor ON/OFF.
Alt 22 cm.

26'95

Xemeneies elèctriques EFECTE FLAMA



XEMENEIA ELÈCTRICA 9711249

220-240V ~ 50-60Hz. Dues temperatures 750/1500W. Funciona sense calefacció també. Protecció contra el sobreescalfament. 46 x 40 x 25cm. Longitud del cable 1,5 metres.

69'95



XEMENEIA ELÈCTRICA AMB PEU I FRONTAL CORB

9702535

Mesures (LxPxH): 66x15.5x52 cm Potència màxima: 2000W Termòstat de temperatura seleccionable de 15° a 30°C. Programació setmanal de funcionament. Funció detecció de finestra oberta. Calor per convecció. Panell frontal corb de vidre temperat color negre. Protecció contra sobreescalfament. Efecte flames reals per LED, ajustables. Comandament a distància. Instal·lació amb peu o mural.

209'00



XEMENEIA ELÈCTRICA

TAURUS 9698546

2000W. 5 intensitats de flama. Programable per dies i setmanes. Vidre toc fred. Comandament a distància. Kit suport paret inclòs. 66 x 52 x 15 cm.

249'00

Emissors

Molt apropiats per a estades on necessitem aconseguir variar la temperatura molt ràpidament



NEW

EMISSION TÈRMIC PORTÀTIL ANALÒGIC

Té 6 potències. Termòstat analògic. Fabricat en alumini. Sistema de seguretat antibolcada. Commutador per a seleccionar dues potències diferents. Emissor mòbil, amb rodes per a facilitar el seu desplaçament.

9716051
Potència 500 / 1000 W.
40,9 x 58,2 x 22 mm.

9716052
Potència 1000 / 2000 W.
66,9 x 63,4 x 22 mm.

DES DE 99'00

SÈRIE L



EMISSION SEC SLIM FÁCULA SÈRIE L

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extrasilenciós. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de 109'00


Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suau	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Mig	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Fred	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Fred extrem	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar segons l'habitatge.

SÈRIE S

SLIM

des de 149'00



EMISSION SEC ULTRASLIM FÁCULA SÈRIE S

Disseny ultra fi. Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extrasilenciós. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

Ref.	9683358	9683359	9683360	9683361
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	45 x 55 x 5cm	61 x 55 x 5cm	77 x 55 x 5cm	93 x 55 x 5cm
Suau	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Mig	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Fred	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Fred extrem	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar en funció de l'habitatge.

VERSIÓ WIFI DISPONIBLE

Consultar disponibilitat i preus en botiga.



SÈRIE L



POTES
9674294
176 x 56 x 35mm.

12'95



RODES
9683362

29'95



POTES
9687668

194 x 73 x 50mm.
24'95



RODES
9683363

34'95

Bany



TOVALLOLER ELÈCTRIC FLUID

9687665
T700+ 700W blanc. Regulació de la temperatura amb termòstat electrònic de regulació analògica. Cos d'acer lacat d'alta qualitat. Temporitzador 12/24h. Tecnologia fluid. IP44. Classe II. 1.2m cable. Àrea aprox de cobertura 11m². 12x50x8cm, pes 6.7kgs. 2 anys de garantia.

139'00



CALEFACTOR CERÀMIC AMB NANSÀ PLEGABLE PER A TOVALLOLA

9706931
1000-2000W. Ideal per a calefactar el teu bany. IP 23.

59'95

Molt recomanables per a habitatges habituals on utilitzem els equips de manera continuada

SÈRIE Z



EMISSOR FLUID FÁCULA SÈRIE Z

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extrasilenciós. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de **149⁰⁰**

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potència	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Mesures	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suau	6/9m²	9/11m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²	24/29m²
Mig	6/8m²	8/10m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²	22/25m²
Fred	5/7m²	7/9m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²	19/22m²
Fred extrem	5/6m²	7/8m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²	18/20m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar segons l'habitatge.

SÈRIE ZW



EMISSOR TÈRMIC AMB FLUIT DIGITAL "ZW" WIFI

Emissor tèrmic amb cos d'alumini injectat i fluid caloportador, amb altes propietats termodinàmiques i termòstat Wireless RF digital programable. Permet controlar l'emissor des de qualsevol ubicació.

des de **199⁰⁰**

Ref.	9703934	9703936	9703938
Potència	750W	1.200W	1.800W
Mesures	41,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suau	9/11 m²	15/17 m²	25/29 m²
Mig	8/10 m²	13/15 m²	22/25 m²
Fred	7/9 m²	12/13 m²	19/22 m²
Fred extrem	7/8 m²	11/12 m²	18/20 m²

SÈRIE VOLCANO



EMISSOR CERÀMIC SÈRIE VOLCANO

Alumini injectat d'alta qualitat. Alta inèrcia tèrmica. Emmagatzematge tèrmic realitzat en material ceràmic de pedra volcànica ecològica i lleugera. Consum eficient. Resistència de doble aïllament. Termòstat electrònic digital programable 7 dies a la setmana i 24 hores al dia. 9 Pre-Programes + 4 personalitzables.

des de **189⁰⁰**

Ref.	9711509	9711510	9711511	9711512
Potència	750W	1000W	1500W	2000W
Mesures	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	73,3 x 58 x 9,5cm	89,3 x 58 x 9,5cm
Suau	9/11m²	12/14m²	21/23m²	27/32m²
Mig	8/10m²	11/13m²	18/20m²	25/29m²
Fred	7/9m²	9/11m²	16/18m²	23/27m²
Fred extrem	7/8m²	9/10m²	15/16m²	22/25m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar segons l'habitatge.

VERSIO WIFI DISPONIBLE

Consulteu disponibilitat i preus a la botiga.



SÈRIE Z



POTES PER A
9664818
240 x 55 x 75mm.
18⁹⁵



RODES
9683364
29⁹⁵

Radiadors oli i convectors

RADIADORS D'OLI BOX PLUS



9705662
7 elements 700w, amb termòstat regulable i indicador lluminós. Protecció contra sobreescalfament.

42'95



1042615
7 elements. 1500W

54'95



1042616
9 elements. 2000W

64'95



1042617
11 elements. 2500W

74'95



RADIADOR OLI TAURUS DAKAR

Protecció tèrmica seguretat. Allotjament de cable integrat.

9712014
1500W. 7 elements.
58,5 x 32,5 x 23,5cm.

84'95

9712015
2000W. 9 elements.
58,5 x 39,7 x 23,5cm.

94'95

9712016
2500W. 11 elements.
58,5 x 46,9 x 23,5cm.

99'95



RADIADOR OLI SAHARA S&P

Termòstat. Dispositiu anti-gelades. Protector tèrmic. Recollidor de cables. No consumeix oxigen ni resseca l'ambient.

9633124
600/900/1500W. 7 elements.
35 x 63,5 x 25cm.

92'95

9633125
800/1200/2000W. 9 elements.
44,5 x 63,5 x 25cm.

109'00

9633126 1000/1500/2500W.
11 elements.
52 x 63,5 x 25cm.

124'00

Convectors



CONVECTOR BOX PLUS 2000W

750/1250/2000w amb termòstat regulable incorpora un petit ventilador intern que distribueix l'aire calent d'una forma ràpida i silenciosa. Tres funcions de potència així com una protecció contra sobreescalfament. A més, té unes nanses per facilitar el desplaçament i peus de suport.

9705571

26'95

9705572 TURBO
i temporitzador
de 24h.

39'95



CONVECTOR S&P 9664825

800/1200/2000W. Termòstat automàtic. Doble protector tèrmic. Dispositiu antigelades. Llum pilot. Produeixen calor de manera natural i molt silenciosa.

84'95



TERMÒSTAT DE RULETA 9653000
Alimentació : 2 fils 230V. Rang temperatura 5-30°. 7x7x3cm.
9'95



TERMÒSTAT MECÀNIC 9674116
Rang de temperatura de control de 5°C a 35°C. Connexió 2 fils.
15'95



TERMÒSTAT DIGITAL 9683366
Pantalla digital de grans dimensions. Fàcil maneig. Per a sistemes de calefacció i aire condicionat. Sistema antigèlades. Rang control de temperatura entre 5 i 35 graus. Alimentació per bateries 2x AAA no incloses. Connexió de 2 fils.
29'95




TERMÒSTAT PROGRAMABLE 9678939
4 modes de funcionament: manual, automàtic, programa i anticongelant. Rang de temperatura entre 5 i 35 graus centígrads. Rang de control de 0 a 40 graus centígrads. Precisió: 0,5 graus centígrads. Funciona amb 2 bateries AA (no incloses). Connexió 2 fils. IP20.
32'95



CRONOTERMÒSTAT DIGITAL 9683365
Per a sistemes de calefacció i aire condicionat. 6(2)A, 230V. Rang de temperatura de control: 5° C ~ 35° C (en increments de 0.5° C). 6 programes predefinits. Alimentació: 2 piles AAA 1.5V (no incloses), pantalla il·luminada, indicador de bateria baixa, sistema de bloqueig de les teclades. Inclou kit per a instal·lació.
44'95

Vàlvules termostàtizables



Configuració un dispositiu per al control dels radiadors de calefacció central.



CAPÇAL TERMOSTÀTIC WIFI 9704540
Connexió de capçal a cos tipus universal M30 x 1,5. Pantalla LCD retroil·luminada per a una fàcil lectura. Fàcil d'instal·lar. Ús senzill amb només cinc botons. Programació de 24 hores per a 7 dies. La pantalla mostra temperatura actual o establerta i hora fixada. Indicació de temperatura en graus celsius.
50'95



CRONOTERMÒSTAT DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS 1001008
Termòstat WiFi intel·ligent amb control a distància. Control des del teu Smartphone amb l'APP. Instal·lació senzilla. Inclou: termòstat intel·ligent, central de wifi, adaptador per a caldera, suport per instal·lar-lo a la paret i guia d'instal·lació ràpida.
89'95



TERMÒSTAT SMART WIFI 9700352
El termòstat intel·ligent Garza es connecta a la teva caldera i a la wifi de casa teva per controlar, programar i automatitzar la temperatura de casa teva. Gràcies a l'APP Garza i als assistents de veu Google i Alexa podràs tenir una temperatura que s'adapta a tu amb una eficiència que et permet estalviar pel que realment importa.
99'95



1 vàlvula. 1001010
39'99
Pack 2 vàlvules més controlador Hub. 1001009
109'99

VÀLVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERGEEKS
Control a distància de cada radiador. S'instal·la el capçal sobre una vàlvula termostàtica per controlar-lo a distància des del teu smartphone. Adaptadors inclosos: 28' / 30' / adaptadors Danfoss. Compatible amb Google Home i Amazon Alexa. Programa i fes que les vàlvules treballin de manera automatitzada per estalviar energia.



PACK WIFI GE-SMART 9704547
+ Receptor WiFi "GE_SMART": Tensió de funcionament: 5V. Corrent de funcionament: 1A. Connector operatiu: Micro USB. Freqüència: 868MHz. Temperatura ambient: 5° C ~ 50° C. 78 mm x 98 mm x 28 mm. Color: Blanc. Grau de protecció IP: 30.
129'00

Complements elèctrics per a la llar

Detectors de fum



DETECTOR FUM ALARMA
Alarma 85db indicador bateria baixa.
Botó test.
1001028 **13'95**
1001031 **16'95**



DETECTOR FUM + CO ALARMA 1001032
Alarma 85db 20x16x5 indicador bateria baixa.
29'95



DETECTOR GAS ALARMA 1001029
Alarma 85db indicador bateria baixa botó test 4.
16'95



PROGRAMADOR ANALÒGIC 1001013
Programador diari amb ungletes imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor d'apagat. 3500W 16(2)A.
5'95



PROGRAMADOR ELEC ANALÒGIC DIARI COATI BL 1001014
6'95



PROGRAMADOR DIARI COMPACTE 9698548
Programador compacte diari amb interruptor ON/OFF. Temps de maniobra de 15 minuts.
5'95

PACK 2



PROGRAMADOR ANALÒGIC 9645315
Programador diari de mida reduïda amb ungletes imperdibles. Maniobra de 30 minuts. Interruptor d'apagat. 3500W 16(2)A. Pack de dues unitats.
11'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL 9711629
AF132259. Amb 20 programes on/off a la setmana. 15 combinacions d'ajust setmanal. Bateria interna recarregable per no perdre la programació.
18'95



PROGRAMADOR DIGITAL PREMIUM 9702706
Gran pantalla amb il·luminació blava. Mostra l'hora actual, el mode de treball i l'estat. 6 programes ON/OFF. Temps de maniobra d'1 min. Funció aleatòria, horari d'estiu i compte enrere.
24'95

Estacions i termòmetres



TERMÒMETRE HIGRÒMETRE DIGITAL 9699431
Amb visualització de la temperatura i humitat interior. Indicació del nivell de confort. Rang de temperatura: -50+70°C. Rang d'humitat: 10-99% HR. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 1 pila 3V CR2032, inclosa.
12'50



TERMO-HIGRÒMETRE TFA 9670659
Disseny ultrafi. Dígits grans de lectura fàcil. Temperatura i humitat interior. Indicació del nivell de confort. Memòria màxima-mínima. 100x82x11mm. Alimentació 1 pila CR2025 inclosa. Rang: 0+50°C / 20-95% HR.
14'50



ESTACIÓ METEOROLÒGICA DIGITAL 9674718
Previsió meteorològica amb símbols. Temperatura interior i exterior amb sensor remot. Admet fins a 3 sensors remots. Abast fins a 30 m (en camp lliure). Rang de temperatura: interior 0+55 °C, exterior -20+60 °C. Rang d'humitat: Interior/Exterior 20-95% HR. Memòria màxima-mínima. Nivell de confort. Rellocte, calendari i alarma amb funció snooze. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 2 piles 1,5V AA (no incloses).
30'90



ESTACIÓ METEOROLÒGICA SENSE FILS 9703214
Previsió meteorològica per símbols. (Basats en canvis d'humitat). Temperatura i humitat interior i exterior amb sensor remot. Admet fins a 3 sensors remots. Abast fins a 60 m (en camp lliure). Rang de temperatura: Interior 0+50 °C. Exterior -30+70°C. Rang d'humitat: Interior/Exterior 20-95% HR. Memòria màxima-mínima. Rellocte i calendari. Pantalla amb llum. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 3 piles 1,5V AAA (no incloses).
34'90



ESTACIÓ METEOROLÒGICA SENSE FILS 9684619
Pantalla amb il·luminació de fons en colors. Previsió meteorològica mitjançant símbols animats. Temperatura i humitat interior. Temperatura exterior. Memòria màxima-mínima. Rellocte Ràdio control, calendari i alarma amb funció snooze. Il·luminació permanent per alimentador a xarxa. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 2 piles 1,5V AAA (no incloses). 120x120x25 mm.
42'90

ADAPTADORS FRONTALS

10/16A. 230V. Potència Màx. 3680W



Color blanc,
gris clar.
9710640

Color negre.
9710641

DOBLE 2 preses frontals
+ terra. Entrada horitzontal.

4'95



TRIPLE 9710642

3 preses frontals + terra.
Entrada vertical. Blanc/Gris clar.

5'45



**ADAPTADOR LATERAL
TRIPLE 9710644**

10/16A. 230V. Potència Màx.
3680W. 3 preses laterals +
terra. Blanc/Gris fosc.

6'15



**ADAPTADOR TRIPLE
ROTATIU 180° 9710645**

10/16A. Entrada vertical. 3 preses
laterals + terra. Blanc/Gris fosc.

10'30



**ADAPTADOR
1 PRESA AMB
INTERRUPTOR**
9687085

8'95



**ADAPTADOR
1 PRESA + 2 USB**
9687084

Adaptador per a presa
elèctrica que permet
mantenir l'ús de la base
amb presa de terra i dues
entrades USB de 2,1A.

15'45

Base múltiple amb interruptor,

Amb cable de 3 i 1,5m, gruix 1,5mm. 10/16A 3500W.
Preses de terra inclosa.

1,5m



3m

Referència	Preses	PVP
9662642	3	6'95
9662643	4	7'75
9662644	5	9'30
9662645	6	9'95

Referència	Preses	PVP
9681291	3	10'30
9681292	4	12'45
9681293	5	13'30
9681294	6	13'95

Base múltiple EXTRAPOWER

Protecció sobre tensions i sobrecàrrega. Longitud de cable
1,5m. Ample de cable 3G 1,5mm². Intensitat 16A. Tensió
250V. Potència 3680W. Material alumini.



Referència	Preses	PVP
9708570	4	19'95
9678988	6	20'95
9678989	8	22'95

BASES MÚLTIPLES FIXES I ROTATIVES

10/16A. 230V. Màx. 3680W. Preses + terra.
Interruptor lluminós encesa/apagada. Cos giratori.
Ús Interior. Blanc/Negre.



3 preses.
9710655
17'30



4 preses.
9710656
19'60

**BASE MÚLTIPLE VERTICAL
CORNER 9710649**

10/16A. (SPD) 230V. Màx. 3680W.
Cos giratori. 4 preses rasants en
angle de 45° (excepte 1 de 90°) +
terra. Cable 2m. Blanc/Gris fosc.

39'15



BASE MÚLTIPLE AMB SUPORT TAULETA
9710652

10/16A. 230V. Potència màxima 3680W. 3 preses + terra.
2 ports USB A. 1 suport tauleta antilliscant. Interruptor
lluminós encesa/apagada. Cable 1,5m. Ús interiors.

40'30



ENROTLLACABLES TAYG

3x1,5. 4 bases (2P+T) amb termòstat.
Potència màxima 3200W.

5m.
9643646

14'95

10m.
7422217

24'95

15m.
9613459

29'95



ENROTLLACABLES TAYG

3x1,5. 4 bases (2P+T) amb termòstat.
Potència màxima 4000W.

25m.
9631895

45'95

50m.
9627563

79'95

Estufes d'exterior

IRONSIDE®
The professionals' choice



ESTUFA DE QUARS DE PARET EXTERIOR 9704800

AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubs de quars. Protegit contra esquitxades d'aigua (IP34). Carcassa d'acer. 3 potències, ajustaments: 650/1350/2000W.


39'95



ESTUFA TERRASSA DE QUARS 9702392

2000W, Protecció contra esquitxades d'aigua (IP34). Control d'interruptor de tir. Carcassa d'acer. Interruptor de bolcada. Configuracions: 650/1350 / 2000W.

61'00



ESTUFA EXTERIOR PARET QUARS 9711246

2000 W, 57 x 11 x 11 cm. Element calefactor tub daurat IP65. Freqüència: 220V-240V. Voltatge: 50HZ-60HZ.

64'95



Color negre.
9711241

179'00



Inox.
9711242

214'00

ESTUFA ALUMINI EXTERIOR AMB PEU

5000-12000 W. Regulador DK. Altura 221 cm, reflector Ø 81 cm. Ús 450-870g/hora. Amb rodes. Combustible gas propà o butà. Arrencador de botó.

ESTUFA DE GAS PER A EXTERIOR CILINDRICA

Potència 11 KW, 1,35m.

274'00



Inox.
9711285

249'00

Color negre.
9711284

229'00



ESTUFA GAS EXTERIOR CILINDRICA 9708093

Color negre. Potència màxima d'11 kW. Estufa de gas per a exteriors PGF 1211. Per a espais de fins a 92 m². Encesa piezoelèctrica. Sistema de seguretat antibolcada. Altura 1.850mm. Tipus de bombona: 15Kg. Ø Màx. bombona 32,5cm. Altura màx. bombona 59cm. Tipus de gas: LPG.

265'00



Inox.
9711243

Color negre.
9711244



ESTUFA EXTERIOR AMB PEU

5000-13000W. Regulador DK. Altura total 229 cm. Ús: 945g/hora. Amb rodes. Base: 490 mm x 490 mm x 27 mm. Cambra: Superior: 376 mm x 376 mm. Inferior: 480 mm x 480 mm. Altura de la cambra: 770 mm. Guix del vidre: Ø 100 mm x 1254 mm. Combustible, propà i butà.

349'00

Calefacció industrial

Calefactor SPLIT ceràmic



9692130
1000/2000W. Pantalla LED per a temperatura. Funció ventilació (aire natural) i calefacció. Temporitzador 7,5 h. Temperatura ajustable i protecció de sobreescalfament. Nivell sonor 65dB. 43x17,5x11cm. *Amb comandament a distància.*

47'95



NEXEO 2000 9706757
1000/2000W. Pantalla LED visualitzadora de funcions. Funció ventilació i calefacció. Programació diària/setmanal. Temporitzador 24h. Seguretat IP-22. Funció finestres obertes, temperatura regulable i termòstat de seguretat. 50x19x14cm. *Amb comandament a distància.*

58'95



CALEFACTOR SPLIT B+D 9702700
2 modes de funcionament (1000W / 2000W). Termòstat ajustable per escalfar ràpidament. Ventilador per refrescar l'habitació. Apagada automàtica per sobreescalfament. Apte per a banys. Resistència a la humitat IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema d'oscil·lació. Sensor d'apagada automàtica si s'obre una finestra. Programable. Control i programació *Amb comandament a distància.*

91'95

Calefacció industrial



CANÓ AIRE FORÇAT A GAS (PROPÀ O BUTA)
Consum de gas: 0,73 kg/h. Espai recomanat: 160 m³/64 m². Cabal de l'aire: 320 m³/h. Protecció IPX0. Generador d'aire calent a gas propà o butà.

Potència 10 kW. 9706900

120'00

Potència 15 kW. 9706901

130'00

Potència 30 kW. 9706902

170'00



CANÓ DE PARAFINA Qlima DFA 1650 9706995

1650 Potència (ajustable): 16,5 kW. Consum de combustible: 1,7 L/h. Espai recomanat: 260 m³/104 m². Autonomia del dipòsit (19L.): 11h. Protecció IPX4. Nivell sonor: 65 dB(A). Dimensions (AN x AL x PR): 36,8x70,6x42,7cm. Pes net: 14 kg. Altament eficient: 99,99% DFA 1650. Generador d'aire calent a parafina. Encesa piezoelèctrica. Protecció anti sobreescalfament. Sistema de seguretat: el calefactor s'apaga si s'extingeix la flama. Funció ventilador.

378'00

IRONSIDE®
The professionals' choice

INCLINACIÓ AJUSTABLE



CALEFACTOR CERÀMIC PROFESSIONAL
Amb termòstat, inclinació ajustable.

2000W.
9687628

29'95

3000W.
9687629

52'95



CALEFACTOR PROFESSIONAL 9692047

Potència: 650 / 1300 / 2000 W amb termòstat. Amb suport de tub de metall. Pes: 5,5 Kg.

54'95



CALEFACTOR PROFESSIONAL 9697766

25/1500/3000W. Cabal d'aire 476m³/h., amb termòstat i regulador. Protecció IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

59'95

Bosses d'aigua calenta

Infantils



BOSSA DE CALOR
GOS 9713959
8'95



BOSSA DE CALOR
GAT
9713928
10'95
9713930
0,8L.
17'95



BOSSA DE CALOR
PINGÜI
0,8L 9713931
11'95



BOSSA DE CALOR
PINGÜI 9713929
12'95

Bosses d'aigua calenta assortides 1,8L



FOLRADA-POLAR
9664465
De Goma natural
Tancament hermètic.
6'75

FOLRADA-LANA
9664468
De Goma natural
Tancament hermètic.
8'95



Bosses d'aigua calenta 2L

GOMA INODORA

POLAR



Reciclable i inodora.
Antracita. 9683652
Vermella. 9683653
8'55



BOSSA 2LT INODORA
Inodores, reciclables.
Antracita. 9683654
Vermella. 9683655
9'95



BORDADA MARRÓ
9713956
11'55

Rosa.
Blau.



9713957
9713958
11'55



CALEFACTOR
ACUMULADOR
7328247
850W.
40'95



BOSSES 2 LT
Rosa. 9713926
Blau. 9713927
16'95



BOSSES 2 LT EXTRA SOFT
100% polièster.
16'95
Verd. 9713932



Rosa.
9710361



Gris.
9710360



Relaxa el teu cos amb calor

Coixins elèctrics universals



COIXÍ TÈRMIC UNIVERSAL ECO MINI POLIÈSTER 9664954

30x21cm. 40W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicació lluminosa del nivell. Teixit agradable al tacte i rentable.

18'95



COIXÍ TÈRMIC UNIVERSAL ECO PETIT POLIÈSTER 9664955

40x30cm. 90W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicació lluminosa del nivell. Teixit agradable al tacte i rentable.

29'95



COIXÍ POLIÈSTER TACTE SUAU 9692111

46x36cm. Inclou funda, 100% Polièster, 3 nivells de temperatura, 100W, regulador separable. Autoestop 2h. Escalfament en 5'.

34'95



COIXÍ ELÈCTRIC UNIVERSAL CONFORT DAGA 1042619

Innovadora tecnologia de calefacció Intellisense® desenvolupada a Europa per trobar benestar, confort i desconexió gràcies a la calor bona i intel·ligent que el teu cos necessita i a la forma rectangular multiús per utilitzar en diferents parts del cos. 40x35cm.

39'95



COIXÍ TÈRMIC CONFORT DAGA

Tecnologia Intellisense®, confort i desconexió intel·ligent que el teu cos necessita. Diferents temps i temperatures. 3 programes i 4 temperatures.

1001085 46x34cm.

44'95

1042618 XL 50x38cm. Grandària ideal per a esquena i cames.

54'95



COIXÍ ELÈCTRIC DE TACTE 9711500

Superfície suau, transpirable i agradable al tacte. Escalfament ultraràpid. Control de temperatura electrònic. Interruptor 3 potències il·luminat. Potència 100 W. Alta seguretat amb tecnologia BSS. Sistema cable extraïble. 50 x 30cm.

44'95



* Unitats limitades.

Coixins calefactables específics (rentables)



ESCALFAPEUS POLIÈSTER PEKATHERM 9687729

27x30x23cm. 100W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Indicació nivell LED.

40'95



CERVICAL/DORSAL BEURER 9698794

42x64cm. 100W. Extra gran. Sistema de control de temperatura. LED amb llum. Interruptor 3 potències il·luminat. Amb apagada automàtica als 90 min. aprox.

44'95



CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN BEURER 9702765

100W 28 x 69 cm. Ergonòmic màxim ajust. Superfície suau (de microfibres), transpirable. Escalfament ultra ràpid. Control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Seguretat tecnologia BSS. Cable extraïble. Apagada automàtica.

44'95



CERVICAL/LUMBAR BEURER 9678432

HK-55. 100W. Ergonòmic per a abdomen, esquena, genolls o colzes i coll. Cable extraïble. Cinturó velcro ajustable. Apagada automàtica. 30x 59cm.

54'95



COLL/ESPATLLES BEURER 9702764

100W. 52 x 56 cm. Tancament imant, ajustable a cada persona. Superfície suau, transpirable i agradable. Escalfament ultra ràpid, control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Cable extraïble. Apagada automàtica.

64'95

Escalfallits i mantes elèctriques



ESCALFALLITS PEKATHERM

Polièster. 2 nivells de temperatura. Regulador no separable. Indicació lluminosa per LED. Rentable a mà.

9692114 Individual. 80x150cm. 60W.

21'95

9687727 Doble. 140x60cm. 2x60W.

39'95



MANTA RELAX ELÈCTRICA 1001083

Color gris. 130x180 cm. Tacte molt suau. Interruptor de 6 potències. Control temperatura electrònic. 100 W. Cable extraïble. Rentable. Pantalla de funcions il·luminades.

67'95



MANTA RELAX ELÈCTRICA XL 1001088

Tecnologia intellisense per al benestar, confort i desconexió, s'adapta constantment a la temperatura natural del cos. Ideal per al llit. 3 programes i 6 temperatures. En vellut de doble cara suau. 180x140cm.

99'90

Air purifier El necessari per a un aire net

Humidificadors



HUMIDIFICADOR PORCELLANA 9624272
Fabricat en ceràmica porosa. Ideal per a l'evaporació i eliminació d'olors.
4'45



HUMIDIFICADOR D'AIRE BEURER LB-37 9687736
20W. Vaporització ultrasònica micro-fina (silenciosa). Higiènic. Inodor. Per a un clima perfecte de dia i de nit. Dipòsit aigua 2 litres. Podeu utilitzar olis aromàtics per perfumar i gaudir d'un ambient sa i de benestar (inclosos coixinets d'aroma).
21 x 25,5 x 11cm.
64'95



HUMIDIFICADOR 9,6 L/24H 9713964
Capacitat evaporativa 9,6 litres/24h. Consum elèctric vapor fred: 23W i vapor càlid 113W. Per a estades de fins a 50 m². Nivell sonor 42d(B). Dipòsit extraïble de 7,5 litres, autonomia de 24h a 48h. Sortida de vapor regulable 360°. Generador d'ions negatius. Temporitzador 24h. Protecció IPX0. Apagada automàtica amb dipòsit buit, avis acústic i llum LED. Difusor per a olis essencials. 18,2 x 25,9 x 39,7 cm. Pes 2,6kg.
69'95

Deshumidificadors



DESHUMIDIFICADOR KAYAMI 9698786
Capacitat deshumidificació 12l/dia. Per a superfícies fins a 40 m². Display digital de funcions. Bloqueig infantil. Mode nit. Ionitzador. Dipòsit 2,2 L. Refrigerant ecològic R-290 i compressor d'alta eficiència. Drenatge continu. Apagada automàtica amb dipòsit ple. Defrost automàtic. Temporitzador 24h. Auto re-start amb tall de llum. Amb rodes. 10,5 kgs. 28x46x24cm.
129'00

DESHUMIDIFICADOR RUBY
Display digital de funcions: 2 velocitats. Control humitat. Bloqueig nens. Timer 24h. Defrost. Dipòsit 6,5 l. Refrigerant ecològic R-290. Filtre antipols. Drenatge continu. Apagat automàtic amb dipòsit ple. Auto re-start amb tall de llum. Amb rodes i nansa de transport. 34x57x24cm.



9698787
DN 16EY. Capacitat deshumidificació 16l/dia. Per a 65m².

229'00

9698788
DN 20-EY. Capacitat deshumidificació 20l/dia. Per a 80m².

239'00



SENSE COMPRESSOR
Molt silencios 34db.
Alt rendiment a baixes temperatures.
Mode assecat colada.

DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI 9687742
Deshumidificació 8l/dia (20°C/60hr). Alta eficiència des de baixes temperatures. Electroònic/LED. Dipòsit 4 l. Consum 0,310-0,580 kw/h. Filtre antibacterià amb nano partícules de plata. Temporitzador apagat. Mecanisme prevenció de la rosada. Mode assecat colada. Tecnologia japonesa.
21,2 x 32 x 47,6 cm.
269'95



Purificadors



PURIFICADOR D'AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS 9705495
Purificador/ionitzador amb filtre HEPA 13. Alta capacitat d'eliminació partícules i fotocatalitzador UV/TiO2 (elimina mals olors, bacteris, gèrmens i fins i tot virus). Emet ions negatius que regeneren l'aire natural. Nivell sonor mitjà de 25db i circulació de l'aire 100m³ 7h. 36W. 30,3 x 32,9 x 17cm.
139'00



BEURER LR-210 PURIFICADOR D'AIRE 9702762
60W. Filtrat de 3 capes: pre-filtre, filtre HEPA 13 i filtre de carbó actiu. Neteja de l'aire: pols fina, pols domèstica, pèls d'animals, olors, pol·len, diversos bacteris i virus, així com gasos nocius. Funció iònica, neteja addicional. Espais fins a 26 m². Temporitzador, 3 nivells de ventilació. Panell lluminós, mode nit silencios i panell tènue. Indicador canvi de filtre. Pre-filtre + filtre de combinació: 693.01- (durada del filtre, aprox. 4.320 h).
149'00

Estores de l'entrada



**ESTORA VINIL RIZO
ARBRE** 9716050
40 x 70 cm.
Base antilliscant.
12'95



**ESTORA COCO
MODERNISTA**
9692699
40 x 70 cm.
17'50

Estores de l'entrada de coco, bases antilliscants



TRENAT CACTUS 9716048
40 x 70 cm.
8'95



BLANC D'ALIES 9716046
40 x 70 cm.
11'95



BLANC VINTAGE COLORS 9716047
40 x 70 cm.
11'95



FRIENDS FORBEER 9712037
40 x 60 cm.
11'95



BE DIFFERENT 9712038
40 x 60 cm.
11'95



TRENAT ESPIGA 9716049
45 x 75 cm.
10'95



**Nova gamma
Estores de l'entrada**
40 x 70 cm.
17'50



HOLA 9716130



TARDOR 9716131



RETRO 9716132



BE HAPPY 9716133



GATS NICE DAY 9716134

Aïllants

Aïllar portes i finestres redueix de manera considerable la pèrdua de calor, la qual cosa provoca una disminució de consum de l'energia necessària per mantenir la temperatura de confort.

EcoPlus

tesa
MOLL

BUTCASA

RIVET DE SERRELLS ADHESIU PER A FINESTRES I PORTES

6 m. Llarga durada, estalvi energètic. Bon lliscament de portes i finestres. Per a ajustos de 2 a 4 mm.



Raspall de llarga durada. 50089

1'94



Raspall autoadhesiu per a portes i finestres corredisses. 50087

3'19

RIVETS PER A PORTES I FINESTRES



9x4mm 6m. Evita l'entrada d'insectes, corrents d'aire, pols. Amb adhesiu d'alta qualitat. Per a ajustos d'1 a 3,5 mm. Estalvi sonor i energètic fins a un 40%.



En forma d'E

2'40

Blanc. 50073
Marró. 50072



En forma de P

2'95

Blanc. 1040042
Marró. 1040041



RIVET ESCUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Per a desajustaments petits d'1 a 5 mm. 5452 Blanc. 10m x 9mm. 999302 2'99
10m x 15mm. 999504 4'95
10m x 25mm. 999706 7'95



RIVET CAUTXÚ TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

11'95

Blanc. 9628683
Marró. 9628684



RIVET CAUTXÚ TESA

5463. Perfil E, 6m x 9mm.

6'95

Blanc. 1008291
Marró. 1008493

25m x 9mm.

29'95

Blanc. 1288884
Marró. 1289086



RIVET CAUTXÚ TESA

1289389

5390. Perfil P, 6m x 9mm. Marró.

9'95



RIVET SOTA PORTA ADHESIU PVC

1m x 40mm.

2'95

Blanc. 1004713
Marró. 1004712



RIVET PORTA CAUTXÚ TESA

5422. 1m x 38mm.

4'95

Blanc 998692 Marró. 998793



RIVET SOTA PORTA DOBLE ROTLLE PVC

95cm.

4'50

Blanc. 1005858
Marró. 1002043
Gris. 1041426



AÏLLANT SOTA PORTA TESA

9651708

5418. 95cm x 25 mm, gris.

17'95



RIVET SOTA PORTA ADHESIU RASPALL FUSTA

91,5cm.

4'95

Blanc. 1040644
Roure. 1040642
Sapell-li 1040641



RIVET SOTA PORTA ADHESIU RASPALL PVC

100cm.

Transparent. 3757 4'95
Blanc. 13709 5'95



RIVET SOTA PORTA ADHESIU RASPALL ALUMINI

92cm.

6'95

Blanc. 1040047
Plata. 1040049
Roure. 1040050
Sapell-li 1040052



RIVET SOTA PORTA ADHESIU LLAVI ALUMINI

105cm.

7'95

Blanc. 1040615
Plata. 1040614
Roure. 1040617
Sapell-li 1040616



RIVET PORTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

11'95

Marró. 2328909
Transparent. 7797180
Blanc. 2329010

Impermeabilitzants

NEW



SILICONA LÍQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Per a reparació d'esquerdres i fissures segellat de desguassos en cobertes i com a sistema d'impermeabilització en terrasses i balcons. Permet la seva aplicació fins i tot sota pluja o superfícies mullades. Resisteix temperatures entre -40 °C a +90 °C.

19'95



Blanc. 1000662
Gris. 1000663
Negre. 1000664
Teula. 1000665



SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMENT SILICONA elàstic i 100% impermeable idoni tant per a la impermeabilització de cobertes com per a petites reparacions com ara problemes de degoteig en canalons i teules. Màxima elasticitat. Alta resistència UV. 100% Estanc. Capacitat de farciment. Fàcil d'aplicar.

26'95



Blanc. 9652063
Gris. 9652061
Negre. 9652062
Teula. 9652060



KOLOREA

PINTURA ANTIGOTERAS

Revestiment impermeable a base de resines acríliques. Gran adherència i segellament de superfícies suportant dilatacions i contraccions. Trepitjable però no transitable.

Color vermell

750 ml. 9645056 7'95 10'60 €/L
4 L. 9645057 30'95 7'73 €/L
15L. 9645058 89'95 5'99 €/L

Color gris

750 ml. 9645053 7'95 10'60 €/L
4 L. 9645054 30'95 7'73 €/L
15L. 9645055 89'95 5'99 €/L



CIRCULABLE ALTA RESISTÈNCIA

AGUA STOP CAUTXÚ

ACRILIC FIBRES 1KG Membrana impermeabilizant amb fibres. Circulable, elàstic, alta resistència. No cal malla de reforç. Resistent als raigs U.V.

8'95

Color vermell. 9655464
Color Teula. 9655465
Color gris. 9655466
Color blanc. 9655467



BANDA BUTÍLICA AGUASTOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA I PINTABLE

Per segellar i reparar fissures i esquerdes en teulades, cobertes, teules, xapes i juntes entre el paviment i la paret.

Color Teula. 9655452 **42'50**
Color gris. 9655453 4'25 €/m



KOLOREA

PINTURA ANTIHUMITAT

Segelladora impermeabilizant per a parets i sostres, elimina els problemes d'humitat procedents de filtracions de pluja, subsòl, fuites, etc, actuant com a barrera que impedeix el pas de la humitat. Color blanc.

750 ml. 9645061 10'95 11'23 €/L
4 L. 9645062 44'95 9'95 €/L



PINTURA ANTIHUMITAT MAT 9637669

750ml. Pintura sintètica mat que cobreix les taques produïdes per la humitat en parets i sostres. Rentable i repintable ús interior. Blanc.

17'50
23'30 €/L



IMPERMEABILITZANT AGUASTOP INVISIBLE 9694338

1 L. Membrana invisible per a impermeabilitzar tot tipus de superfícies.

26'95



PINTURA ANTICONDENSACIÓ LISOMAT

Sense dissolvents. Prevé taques d'humitat. Evita l'efecte de paret freda. Propicia l'estalvi d'energia. Protegeix de l'aparició de bacteris, floridures i fongs. Transpirable al vapor d'aigua.

750 ml. 9704754 9'95 13'26 €/L
4 L. 9704753 39'95 9'98 €/L



PINTURA ANTITAQUES ISOLFIX PLUS

Pintura-esmalt gelificada d'aplicació universal. Aïlla i cobreix taques d'aigua, greix, sutge, nicotina, òxids... Ideal per a cuines. Inclou fungicida. Ràpid assecat, absència d'olor i mínima necessitat de preparar suport.

750 ml. 9623157 13'95 18'60 €/L
4 L. 9699365 56'95 14'23 €/L



PINTURA INTERIOR TERMOAÏLLANT BETA THERM IN

Formulada amb microesferes de baixa conductivitat que li confereixen propietats d'aïllament tèrmic. Prevé l'aparició de taques d'humitat i floridures. Sense dissolvents. Base aigua. Alt cobriment. Blanc extra mat.

4 L. 9710965 36'95 9'23 €/L
15 L. 9710966 129'00 8'60 €/L

TERMOAÏLLANT

BAGUL COLOR BRONZE WOODEBOX

9708369
55x78x43,8 cm.
190 L.

34'95



9708370
55x116x43,8 cm.
280 L.

39'95

NEW LLENYER METÀL·LIC



9715826

Estructura d'acer galvanitzat de tub 30x30 mm i gruix 0,8 mm, coberta impermeable de 0,5 mm. Inclou lona frontal i del darrere. Amb suport interior i capacitat d'emmagatzematge de llenya 1,6 m³. Ample 130 cm, fons 70 cm i alt 170-185 cm. Color negre.

199'00



CASETA JARDÍ

Xapa galvanitzada 0,25 mm. Color verd.

Referència	Mes ext. ample x fons	Altura ext.	Mes int. ample x fons	Obertura porta	PVP
9712925	213x125 cm	195 cm	203x117x195 cm	96x162 cm	299,00
9712923	277x191 cm	202 cm	267x181x202 cm	117x162 cm	399,00
9712924	340x319 cm	210 cm	330x309x210 cm	138x162 cm	629,00

CASETES RESINA MANOR **KETER**



4X6S

9648268

130x192 cm, alt 198 cm. Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cademat (no inclòs). Porta 63 cm. Color gris.

499'00



4X5DD

9676416

185x152 cm, alt 226 cm. Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cademat (no inclòs). Porta doble de 134 cm. Color gris.

599'00



6X8DD

9676417

186x237 cm, alt 226 cm. Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cademat (no inclòs). Porta doble de 134 cm. Color gris.

949'00

MOBILIARI MULTIUSOS



CADIRA MULTIUSOS PLEGABLE

9714865

Fabricada amb Abs i acer de 25 mm i gruix 1.0 mm.

19'95

TAULA MULTIUSOS PLEGABLE

9714864

180x74x74 cm. Fabricada amb HDPE. Gruix 4 cm. Tub Ø 25 mm i gruix 1 mm.

39'95



TAULA MULTIUSOS FIXA

9714756

Fabricada amb HDPE. 180x74 cm, alt 74 cm. Gruix 4 cm. Tub Ø 25 mm i gruix 1 mm. Potes plegables.

49'95

BANC MULTIUSOS PLEGABLE

9714758

Fabricada amb HDPE. 180x28 cm, alt 43 cm. Gruix 4.5 cm. Tub Ø 22 mm i gruix 1 mm.

44'95

NEW

BARBACOA CARBÓ SOBRETAULA

LOTUSGRILL

S

Ø 28 cm.

139'00

9715615

Antracita.

9715616

Vermella.

9715617

Verda.

CLASSIC

Ø 34 cm.

189'00

9715609

Antracita.

9715610

Vermella.

9715611

Verda.

9715612

Blava.

XL

Ø 43 cm.

299'00

9715613

Antracita.

9715614

Vermella.



GEL ENCESA BIOETANOL BARBACOA

9672660

200 ML.

7'95



CARBÓ VEGETAL

9715619

1 KG.

7'95

9715620

2,5 KG.

15'95



Eines de poda



NEW

XERRAC PODA AMB PERXA

9715934
Mànec d'alumini amb un xerrac dentat japonès. Mesura total 190 cm.

23'95



XERRAC PODA AMB PERXA

9688019
90822. Telescòpic de 185 a 290 cm. Xerrac desmuntable amb mànec antilliscant per a ús manual. Fulla de tall de 440 mm.

44'95



Sistema de refrigeració per evitar sobreescalfament de la fulla

XERRAC TELESCÒPIC OVAL DENTAT JAPONÈS TEMPERAT

9711552
D'1,79 m a 3,2 m.
54'95
9711553
D'1,90 m a 3,75 m.
58'95

9711554
De 2,1 m a 5 m.
69'95



PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES

9664062
Dues funcions, xerrac i tisores amb doble politja per suavitzar el tall. Altura d'1,64 a 3,06 m.

43'95



PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES

9677189
Perxa d'alumini molt lleugera. Extensible d'1,3 a 2,5m.
49'95
9694159
Extensible 2+2 m.
64'95



DESTRAL AMB CAP D'ACER AL CARBONI

Mànec de fusta de freixe lacat, adhérença antilliscant.

300gr. 300mm. 1000gr. 600mm.
9686976 9680107
15'95 24'95
600gr. 360mm. 1250gr. 700mm.
9680105 9680108
18'95 26'95
800gr. 380mm. 1600gr. 800mm.
9680106 9680109
20'95 28'95



DESTRAL BISCAÏNA BELLOTA

Fabricada amb forja d'una sola peça. Mànec de fusta.

9710868
300gr.
20'95
9710869
500gr.
25'95
9711022
800gr.
30'95
9711023
1000gr.
34'95



DESTRAL AMB FALCA 2.000 GR 700 MM

9684279
Mànec fabricat en fusta de freixe. Fulla amb triple tascó.

30'95



MAÇA FALCA

9660603
Mànec de freixe. Triple tascó. 3.000grs, 900 mm.

29'95



MAÇA AMB FALCA MARTELL

9671204
3 Kg. Mànec de fibra bimatèrial.

49'95



MAÇA FALCA MÀNEC FIBRA DE CARBONI

9702682
3 Kg.

74'95



FALCA HELICOIDAL ALUMINI PARTIR TRONCS

9684280
20cm. 800 gr. La seva forma helicoidal facilita el badat del tronc a cada cop, trenca per rotació.

29'95



FALCA METAL-LICA

4130782
18,6x3 cm.

27'95

4130984
23,3x3,8 cm.
39'95



Eines de poda

BUFADORS ELÈCTRICS

ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR

9712040
Potència de 3000 W.
Velocitat màx. de l'aire
270 km/h. volum d'aire
13,2 m³/min. Capacitat
de bossa 35 L.

44'95



IRONSIDE

ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR

9712041
Potència de 2800 W.
Velocitat màx. de bufat
275 km/h. Volum màx. de
succió 13,5 m³/min. Bossa
de 45 L. Velocitat variable.
Tub telescòpic 82-112 cm.

49'95



GARDENA

ASPIRADOR BUFADOR

9694340
Potència 3000 W. Velocitat
de l'aire 310 km/h. Capacitat
d'aspiració: 605 m³/h.
Capacitat de triturat 16:1.
Cistell recollidor 45 L.

144'00



BUFADORS A BATERIA

9714294

18V. Operació amb una sola mà, disseny compacte
i lleuger. Empunyadura de goma sobreemmotllada.
Inclou carregador i bateria de 2 Ah.

74'95

NEW



WESCO

NEW



9714295

2X18V. Disseny de velocitat variable, volum d'aire d'alta
capacitat. Ús amb una sola mà. Empunyadura de goma.
Inclou carregador doble i 2 bateries de 2 Ah cadascuna.

139'00

ALPINK

9704374

Potència 650 W, motor sense escobretes,
velocitat aire 55 m/s, velocitat regulable,
panell de control electrònic amb LED,
bateria 2 Ah i carregador inclosos.

249'00

PROFESSIONAL



BUFADORS A GASOLINA

McCULLOCH

BUFADOR

9695097
Motor de 25 cc. Lleuger
i còmode. Arrencada
fàcil de 2 punts.

165'00



McCULLOCH

ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR

9699502
Motor de 25 cc. Arrencada fàcil de 2 punts.
Velocitat de l'aire: 322 km/h. Capacitat de
triturat: 10:1. Capacitat de la bossa: 45 L.

189'00



GARLAND

ASPIRADOR BUFADOR

9635591
Motor 2T, potència 0,75kw, cilindrada 26CC,
velocitat bufador 225 Km./h, volum bufador:
10,2 m³/min, capacitat de la bossa: 45 L.

199'00



TISORES DE PODA A BATERIA

BIKAI

9711441

Potència 16,8 V. Capacitat de tall fins a 25 mm.
Funciona amb 1 bateria de 2,5 Ah. Inclou maletí,
2 bateries de 2,5 Ah i carregador de dues preses.

149'00



ALTUNA

9711442

Potència 16,8 V. Fulla recoberta de titani. Capacitat de tall
fins a 25 mm. Funciona amb 1 bateria de 2,5 Ah. Inclou
maletí, 2 bateries de 2,5 Ah i carregador de dues preses.

249'00



IRONSIDE

ESTELLADORA



ESTELLADORA HORIZONTAL ELÈCTRICA

9680243
7 Tones. 2300W. Per a troncs de 520 mm x Ø 250 mm.

429'00

MOTOSERRES ELÈCTRIQUES

Einhell



9714630
2000 W GC-EC 2040. Espasa
40 cm.

89'95

GARLAND



9706756
Motor de 2200 W. Espasa de 40 cm.
Tensor sense eines, visor de nivell d'oli.
Fre de cadena i greixatge automàtic.

109'00

GARLAND



MOTOSERRA PERXA

9694369
Motor de 750 W. Espasa 25 cm, amb angle regulable de 0° a 40°. Ajust
telescòpic d'altura regulable d'1,66 m fins a 2,12 m.

139'00

MOTOSERRES A BATERIA



9712600
Potència 12 V. Espasa de 100 mm. Indicador de càrrega
de bateria. 2 bateries de 2000mAh. Ajust de cadena sense
eines. Protector de cadena.

99'95



BELLOTA

9715908
Potència 150 W. Diàmetre de tall 100 mm.
Inclou 2 bateries i carregador.

129'00



Einhell

9711440
Potència 18V. Espasa de 20 cm. Minimotor sense
escobretes. Inclou bateria de 3 Ah i carregador.

164'00

Einhell



9700155
Espasa 35 cm. Tibat i canvi
de cadena sense eines.
Lubrificació automàtica de
la cadena. Funciona amb 2
bateries power x-change 18 V
no incloses.

159'00

WESCO

NEW



9714296
Potència 36V. Espasa de 30 cm. Fre de cadena de parada
ràpida per a major seguretat. Lubrificació automàtica de
cadena. Tensor de cadena sense eines. Inclou carregador
doble i 2 bateries de 4 Ah cadascuna.

229'00



**LUBRIFICANT PER A CADENES
DE MOTOSERRES**

Allarga la durada i el manteniment de la cadena.

1L. 9617579 5L. 5281143

4'95 19'95



MOTOSERRES A GASOLINA

GARLAND

9708308
Motor de 2 temps i cilindrada de
37,2 cc. Potència: 1,74 CV. Longitud
d'espasa: 35 cm. Pes amb espasa i
cadena 4,5 kg.

149'00



McCULLOCH

OXYPOWER

9685930
Motor de 35 cc i potència 1,4 Kw. Espasa de 40 cm.
Cadena Oregon, fre de cadena de doble acció amb
empunyadura antivibratòria. Pes 4,6 kg.

199'00

POWER PLUS

9715909
Potència 56,5 cc.
Espasa de 50 cm.

154'00



POWER PLUS

9708784
Motor de 25,4 cc. Espasa
de 25 cm. Cadena d'alta
qualitat que es greixa
automàticament.

129'00



McCULLOCH

9702589

Motor de 50 cc. i 2,1 Kw. Espasa de 45 cm.
Amb tecnologia OXIPOWER i arrencada
SOFT STAR. Sistema antivibració top.

339'00



Desbrossadores-retallavores

A GASOLINA



DESBROSSADORA 9708307

Motor de 2 temps de 49,8 cc. i 1,55 kW. Empunyadura de doble manillar. Se subministra amb arnès, capçal de 2 fils i disc d'acer.

149'00



DESBROSSADORA OMEGA 9676557

Motor de 2T amb 52 cc i 1.6 HP. Tall amb fil 43 cm i amb disc 23 cm. Subministrada amb disc de 3 puntes, rodet de niló tap'n'go i arnès.

214'00



DESBROSSADORA 9713055

Manillar doble best 921 G. 51,6CC/2T.

264'00



A BATERIA

**NEW
WESCO**

DESBROSSADORA 9714290

18V. Ø de tall 30 cm. Eix telescòpic d'alumini. Manec auxiliar ajustable per a millor comoditat. Sistema d'alimentació automàtic. Inclou la bateria de 18V i 2 Ah i carregador.

84'95



DESBROSSADORA 9708303

48V Ø. De tall 38 cm. Ø fulla 255 mm. Fil de Ø 20 mm.

229'00



EINA MULTIFUNCIÓ



3 IN 1 9695736

Motor 2 temps de 32,6 cc. Potència 0,9 kW. Se subministra amb arnès, capçal de 2 fils, disc d'acer, accessori prolongador de 70 cm i accessori podador.

199'00



ACLOTADORA GASOLINA



9700144

52 CC 1.4 KW, 1.9 CV. Tres broques 100-150-200 mm.

294'00



ACCESSORIS

CAPÇAL PER A DESBROSSADORES

9678871
D'alumini amb 4 fils.
Universal.

10'95

9678870
Universal. Dos fils.

18'95



ARNÈS PROFESSIONAL 9700103

Per a desbrossadora.

23'95



Hidronetejadores i bombes

HIDRONETEJADORES

KÄRCHER

K2 CLASSIC

9710593
Pressió 110 Bar. Potència 1.400 W.
Cabal 360 l/h.

69'95



KÄRCHER

K3

9671425
Cabal 380 l/h. Pressió
120 BAR. Potència
1,6 KW. Mànegua alta
pressió de 6 m.

109'00



KÄRCHER

K3 POWER CONTROL CAR

9708788
Potència 1600 W. Pressió 120 bar.
Cabal 380 l/h. Llança turbo i
polvoritzadora Vario Power amb
regulació de la pressió. Inclou dipòsit
integrat per a detergent, un sistema
escumant, 0,5 L de detergent per a
automòbils i un raspall de rentat.

169'00



BOMBES SUBMERGIBLES PER AIGÜES NETES

9689986

350 W. 6000 L x hora. Altura
màxima 7 m. Inclou interruptor
automàtic de flotador. Cable de
10 m. Ø màx. partícules 5 mm.

47'95



9685471

Cabal màx. 9.000 l/h.
400 W. Altura elevació
màx. 8 m. Profunditat
immersió màx. 7 m.
Partícules màx. 5 mm.

54'95



9704134

Potència nominal 750W. Cabal
12.500 L/h. Altura màxima
d'aspiració 8,5 m. Profunditat
màxima 7 m. Temperatura màxima de
l'aigua 35° C. Nansa per a transport.
Carcassa de plàstic. 10 m de cable.

79'95



Campeón

**BOMBA TRANSVASAMENT LÍQUIDS
ALIMENTARIS**

9641435

Per a tràfec de líquids prèviament decantats,
autoaspirant bidireccional, sistema hidràulic
particular amb gran capacitat d'autocebament.
Altura màxima d'aspiració 3 m (sense vàlvula
dempues) 8 m (amb vàlvula dempues).
Monofàsica 230 V ~ 50 Hz. Cos de llautó.

89'95



BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES BRUTES

**GREEN
EXPERT**
by **ESPA LEADER**

9714634

Potència 400W. Cabal màxim
7500 l/h. Altura màxima 5 m.
Dimensió màxima de partícules
35 mm. Cable elèctric de 10 m.

54'95



9680189

Motor elèctric de 230V/750W.
Altura màxima 8 m. Cabal
màxim 11300 l/h. Ø màxim
sòlids 35 mm.

74'95



9680197

Motor elèctric de 230V/900W.
Altura màxima 9 m. Cabal màxim
13500 l/h. Ø màxim sòlids 35 mm.

119'00



9676312

Motor elèctric de 1100 W. Ø màxim
sòlids 35 mm. Altura màxima 7 m
immersió. Cabal màxim 18.000 l/h. Cos
de la bomba d'inox. Amb 10 m de cable.

129'00



Campeón

9685463

1000 W. Apta ús continu.
Drenatge potent aigües brutes
Ø màx. 38 mm sòlids. Cabal
19.200 l/h. Altura màx. 11 m
R. 1"1/2H, ràcords 40/50 mm.
Profunditat màx. immersió 7 m.

269'00



CARGOLADOR

9716228

Màneg de subjecció suau. Funció d'ajust electrònic del parell. Indicació LED del carregador. Llum LED doble. Caixa de canvis totalment metàl·lica. Voltatge: 3,6 V. Velocitat sense càrrega: 300 min. Portabroques hexagonal 1/4". Parell màxim 5 Nm. Capacitat de la bateria 1,5 Ah. Temps de càrrega 1 hora.

24'95



TREPANT CARGOLADOR

9716229

Llum LED. Indicador LED de càrrega. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Rotació cap endavant i cap enrere. Velocitat única. Voltatge nominal 12 V. Velocitat sense càrrega 750/min. Parell màxim 12 N.m. Capacitat màxima de perforació en acer 6 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta de 15 mm. Capacitat del mandrill 10 mm. Capacitat de la bateria: bateria d'ions de liti d'1,3 Ah. Temps de càrrega 5 hores. Pes de la màquina 0,84 kg. Dimensió de la màquina 160x65x192 mm. Inclou: 1 carregador de 5 h, 1 suport magnètic, 2 broques HSS (4 mm/6 mm) i 10 broques CRV de 25 mm.

39'95



6 mm 15 mm
Metall Fusta



TREPANT CARGOLADOR

9716218

Trepant cargolador percussor 18V, sense escombretes, amb clip per a cinturó. Llum LED. Empunyadura de goma, amb velocitat variable. Caixa d'engranatge de 2 velocitats. Portabroques metàl·lic. Accessoris: bateria de 2,0 Ah, carregador i clip per enganxar al cinturó.

64'95



10 mm 25 mm
Metall Fusta



TREPANT PERCUSSOR AMB CABLE

9716238

Potència nominal 550W. Velocitat sense càrrega 0-3000/min. Taxa d'impacte 0-48000/min. Mandrill de clau de 10 mm. Capacitat màxima de perforació en acer 8 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 10 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta 25 mm. Pes de la màquina 1,50 kg. Dimensió de la màquina 275x63x255 mm.

25'95



TREPANT PERCUSSOR AMB CABLE

9716239

Interrupidor de velocitat variable. Rotació cap endavant i cap enrere. Interrupidor de bloqueig. Subjecció de goma sobre molla. Potència nominal 750 W. Velocitat sense càrrega de 0-3000/min. Taxa d'impacte 0-48000/min. Mandrill de clau de 13 mm. Capacitat màxima de perforació en acer 13 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 16 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta 30 mm. Pes de la màquina 1,81 Kg. Dimensió de la màquina 300x98x250 mm. 1 mànec auxiliar. 1 mesurador de profunditat.

33'95



TREPANT PERCUSSOR

9716232

Disseny compacte. Caixa de canvis de dues velocitats. Subjecció de goma sobreemmotllat. Velocitat variable amb marxa enrere. Portabroques sense clau d'una sola màneg. Bloqueig automàtic de la espiga. Llum LED. 18V. 13 mm. 1 bateria de 2,0 Ah. 1 carregador 2A.

69'95



13 mm 13 mm 35 mm
Metall Formigó Fusta



TREPANT PERCUSSOR

9716233

Pinça de cinturó. Llum LED. Subjecció de goma sobreemmotllat. Velocitat variable amb marxa enrere. Bloqueig automàtic de la espiga. Caixa de canvis de dues velocitats. Mandrill de metall d'una sola màneg. Trepant + percussor. 18 V. 13 mm. Bateria de 2 peces de 2,0 Ah. 1 carregador 2A. 1 clip per a cinturó.

129'00



BRUSHLESS MOTOR
13 mm 16 mm 40 mm
Metall Formigó Fusta



SERRA SABRE

9716222

850 W. Capacitat màxima de tall en fusta 115 mm i acer 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de canvi de fulla sense eines, placa de peu pivotant ajustable, empunyadura de goma, velocitat variable i caixa d'engrenatges d'alumini.

54'95



SERRA CIRCULAR

9716221

1400W 220-230V/50 Hz. Mida màxim de disc 190 mm. Inclou disc tall fusta 24 dents 185 mm. Guarda superior en alumini. Base d'acer.

57'95



SERRA CALAR

9716242

Subjecció de goma sobre molla. Velocitat variable. Interruptor de bloqueig, llum LED. Interruptor del bufador de pols. Amb connexió per extracció de pols externa. Placa base d'alumini, talls a biaix 45° ajustables a esquerra i dreta. Ajustament de velocitat elèctric. Potència nominal 850 W. Velocitat sense càrrega de 0-3000/min. Longitud de carrera 20 mm. Capacitat de bisell 45° a l'esquerra i a la dreta. Funció de pèndol 4. Profunditat màxima de tall en acer 12 mm. Profunditat màxima de tall en plàstic 15 mm. Profunditat màxima de tall en fusta 100 mm. Pes de la màquina 2,24 kg. Dimensions de la màquina 270x85x215 mm. Sistema de canvi de fulles sense eines. Fulles de serra de 3 peces (2 peces per a fusta, 1 peça per a metall) 1 clau hexagonal/1 connector de buit/1 guia paral·lela.

49'95



SERRA CALAR

9716234

Configuracions pendulars de 4 etapes per millorar l'eficiència de tall. Sistema de canvi de fulles sense eines. Velocitat variable. L'interruptor de bloqueig evita l'arrencada accidental. Subjecció de goma sobreemmotllada. Placa base d'acer. Llum LED. Base ajustable per a tall en angle. Clau en l'emmagatzematge del cos. 18 V. Bateria de 2,0 Ah. 1 carregador 2A. 1 clau Allen. 1 fulla per tallar fusta.

84'95



MINIEINA

9716230

Canvi d'escombretes de carbó extern. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor d'encesa/apagada. Bloqueig de l'eix. Velocitat variable. Potència nominal 160W. Velocitat sense càrrega de 8000-35000/min. Mida de pinça 2,3 mm/3,2 mm. Pes de la màquina 0,65 kg. Dimensions de la màquina 260x52x120 mm. Inclou: 1 peça d'eix flexible, 1 peça de mànec auxiliar davanter, 1 peça de clau allen i 1 peça 40 peces d'accessoris.

35'95



CLAU D'IMPACTE

9716219

Clau d'impacte 1/2" 300NM, bateria de 18V, 3 velocitats. Motor sense escombretes, velocitat variable, llum LED. Accessoris: bateria de 4.0 Ah, carregador i clip per a enganxament al cinturó.

119'95



BRUSHLESS MOTOR



RASPALL ELÈCTRIC

9716226

Perilla d'ajust de profunditat frontal. Port d'extracció de pols. Base d'alumini amb ranura en V. Interruptor de bloqueig. Subjecció de goma sobreemmotllat. Tensió nominal 230-240V/50hz. Potència nominal 650W. Velocitat sense càrrega 16000/min. Ample de tall 82 mm. Profunditat de tall 2 mm. Profunditat de rebaix 10 mm. 1 bossa per a la pols, 1 clau anglesa, 1 guia paral·lela i 1 guia de reemborsament

43'95



MULTIPOLIDORA DELTA

9716224

160 W. Mida de la base 140x140x80 mm. Sistema de ganxo i bucle, caixa de recollida de pols d'alta eficiència, empunyadura de goma. Accessoris: 1 caixa de pols, 1 bossa tela, 5 papers de vidre gra 80, 5 papers de vidre gra 100 i 5 papers de vidre gra 120.

25'95



POLIDORA EXCÈNTRICA

9716225

240 W, Ø 2 mm. Mida de la base 125 mm, amb recollida de pols, sistema de ganxo i bucle, empunyadura de goma i control de velocitat variable. Accessoris: calaix de pols, 1 paper de vidre gra 80, 1 paper de vidre gra 100, 1 paper de vidre gra 120 i 1 adaptador d'extracció de pols.

29'95



POLIDORA EXCÈNTRICA

9716220

18V amb sistema de recollida de pols. Control de velocitat regulable, per a discos de Ø 125 mm amb sistema de fixació tèxtil. Accessoris: bateria 2.0Ah, carregador, bossa recollida de pols, adaptador extracció pols (35 mm), 4 papers de vidre gra 60, 4 papers de vidre gra 80, 4 papers de vidre gra 120 i col·linet de poliment 150 mm.

89'95



POLIDORA ORBITAL

9716223

240 W. Mida base 90x187 mm. Amb subjecció de goma modelat, sistema de recollida de pols i base d'alumini. Adaptador d'extracció de 32 mm.

39'95



POLIDORA BANDA

9716227

Sistema de recol·lecció de pols. Canvi de corretja d'alliberament ràpid. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Control de velocitat variable. Ajustament del sistema de centrat de la corretja. Interruptor de bloqueig. Potència nominal 920 W. Velocitat sense càrrega 150-270 m/min. Mida de la corretja 76x533 mm. Mida de poliment 76x135 mm. Pes de la màquina 2.95 kg. Dimensions de la màquina 365x160x150 mm. Inclou: 1 bossa de pols, 1 adaptador d'extracció de pols i 1 corretja de poliment de gra 80.

59'95



DECAPADOR

9716231

Protecció contra sobreescalfament. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor de 3 posicions (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Funció d'aire fred (40°C 300 l/min). Potència nominal 2000 W. Flux d'aire de 3 posicions. 40° 300L/minut. 350° 300L/minut. 550° 500L/minut. Pes: 0,6 kg. 1 broquet de concentració. 1 broquet pla. 1 broquet de protecció de vidre. 1 broquet de ganxo. 1 raspador.

24'95



MARTELL COMBINAT

9716240

3 funcions: martellar, trepar i trepar amb percussió. Velocitat variable amb marxa enrere. Portabroques SDS-plus. Interruptor de bloqueig. Rotació cap endavant i cap enrere. Subjecció de goma sobreemmotllada. Caixa de canvis de plàstic. Potència nominal 800W. Velocitat sense càrrega de 0-1200/min. Taxa d'impacte de 0-5300/min. Energia d'impacte 2,8 J. Capacitat màxima de perforació en acer 13 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 26 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta de 30 mm. Pes de la màquina 3,0 kg. Dimensió de la màquina 380x98x215mm. 3 broques més (6/8/10 mm). 2 broques de cisell SDS Plus (puntiaguda de 250 mm/planes de 20 x 250 mm). 1 mànec auxiliar. 1 mesurador de profunditat.

69'95



MARTELL

9716241

Capsa de canvis d'alumini. Subjecció de goma sobreemmotllada. Portabroques SDS-plus de canvi ràpid. Tres funcions. Potència nominal 1500 W. Velocitat sense càrrega 850/min. Taxa d'impacte 4200 min. Energia d'impacte 5,5 J. Capacitat màxima de perforació en acer 13 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 32 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta de 40 mm. Pes de la màquina 5,73kg. Dimensió de la màquina 388x267x142 mm. 1 mànec auxiliar. 1 mesurador de profunditat de metall. 1 recipient de plàstic per a greix. 1 coberta antipols.

99'95



MARTELL

9716236

Subjecció de goma sobreemmotllada. Velocitat variable amb marxa enrere. Rotació cap endavant i cap enrere. Funció (martell, trepar i tornavis). Sistema de canvi ràpid SDS-plus. Llum LED. 18V. SDS Plus. 1,3 Joules. 1 bateria de 4,0 Ah. 1 carregador 2A.

119'95



AMOLADORA AMB CABLE

9716237

Disseny de cos prim. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Bloqueig de la espiga. Potència nominal 900W. Velocitat sense càrrega 12000/min. Ø del disc 125 mm. Espiga M14. 1 mànec auxiliar. 1 protector de roda per rectificar. 1 clau anglesa. 1 parell de raspalls de carbó.

39'95



AMOLADORA

9716235

Mànec auxiliar de 2 posicions. Subjecció de goma sobreemmotllada. Ajust ràpid de la protecció. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Antireinici prevé l'inici accidental. Protecció de sobrecàrrega. Resistent a la pols amb filtres de malla. 18V. 125 mm. M14. 8500 r.p.m. 1 bateria de 4,0 Ah. 1 carregador 2A. 1 mànec auxiliar. 1 clau anglesa. 1 protector ràpid per moldre.

129'95



IRONSIDE
12 puntes canviables

NEW



TORNAVÍS CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1
9715555

Inclou un mànec de tornavís i 12 puntes que es poden guardar en el mànec perquè sigui fàcil transportar-les: SL 3.5, SL 6, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25, H 5 i H 6. 3 ajustos de la carraca: d'avant, de retrocés i posició fixa. Fet d'acer al crom vanadi tractat tèrmicament per a la seva duresa; acabat resistent a la corrosió per a major resistència. Mànec antilliscant que proporciona una subjecció còmoda i segura.

13'95

TOOXEM

MARTELL EBENISTA

9660861

1000 gr.

3'95



DRAKO

TRAUCADOR

9642634

Tipus estrella. 6 tipus diferents de punxons perforants.

4'95



IRONSIDE

CLAU AJUSTABLE SUPER OBERTURA

Empunyadura Ergo Top, subjecció òptima i treball confortable. Boques extrafines.

Des de **35'95**

9673897

6" - 150 mm.

9673898

8" - 200 mm.



IRONSIDE

CÚTER AUTO LOCK BICOMPONENT PLÀSTIC

Des de

2'60

9660032

9 mm.

9660033

18 mm.



DRAKO

CÚTER

8995839

Acutorecarregable, fulla de 18 mm, bloqueig automàtic de fulla, inclou 3 fulles de recanvi.

3'95



IRONSIDE

RASCADOR VIDRES RETRÀCTIL

9698387

Cos d'acer niquelat. Inclou 5 fulles T10 (3.9x1.9 cm). Usos: neteja de residus en vidres, rajoles i qualsevol altre material dur i sense rugositats. Ideal també per a la neteja de plaques vitroceràmiques i inducció.

4'95



IRONSIDE

TISORES UNIVERSALS MANEC BICOMPONENT

9659779

19'75



DRAKO

TALLATUBS

9653306

Tallatubs coure, capacitat de 3 a 30 mm.

9'95



IRONSIDE

TALLATUBS TISORES

9671097

Per a plàstic i multicapa Ø 35 mm.

31'95



TOOXEM

CLAU SUECA

Des de

3'95

9660874

1".

9660875

1.5".



TOOXEM

CLAU SUECA BOCA LLANGARDAIX

Des de

4'95

9660876

1".

9660877

1.5".



IRONSIDE

TENALLA CLAU AJUSTABLE

9706844

250 mm. Mordasses planes d'avant paral·lel, capacitat màxima 52 mm / 2". Ajust perfecte, gran capacitat de subjecció. Ajust automàtic pressionant el botó. Mànec bicomponent. Cos en crom vanadi. Pes: 500 g DIN ISO 8976.

68'60



IRONSIDE**LLIMA MOTOSERRA
MANEC BIMATERIAL****200 mm.**
7'953,2 mm. 9660070
4 mm. 9660071
4,8 mm. 9660072
5,5 mm. 9660073**DRAKO****FLEXÒMETRE**2 frens, cinta amb recobriments
de niló, carcassa bimaterial.**Des de**
6'959615741
3 m x 16 mm.
9615742
5 m x 19 mm.
9615743
5 m x 25 mm.**IRONSIDE****NIVELL DE BUTXACA**

9675734

10x5 cm, precisió = 0,5 mm. / m.
6'95**DRAKO****MULTÍMETRE
DIGITAL**

9710572

10 MΩ. Pantalla LCD.

19'95**DRAKO****CAIXA MULTIÚS**

9682827

Caixa multiús de plàstic semi
transparent. 170x335x205 mm.
Serveix tant per a eines com:
pesca, costura, hobby, etc.
Obertura de 180°.**14'95****IRONSIDE****CAIXA EINES ABS NEGRA
"TOOL BOX"**

Organitzadors extraïbles i safata.

400x217x166 mm. 9686927 8'95
400x220x198 mm. 9676897 17'95
510x240x240 mm. 9676898 20'95
580x280x280 mm. 9676899 31'95**DRAKO****BOSSA AMB EINES**

9645826

64 peces. Composició: 4 alicates, 1 clau
ajustable, 1 martell, 6 tornavisos de
precisió, joc claus allen en navalla, cúter
tipus navalla plegable de fulla trapezoidal
amb fulles de recanvi, 1 mànec porta
puntes 1/4, 2 adaptadors magnètics per a
puntes, 30 puntes variades.**59'95****IRONSIDE****CARGOL D'ESTRÈNYER GRIP AXIAL "MICRO GRIP"**

9687694

Longitud 91 mm. Obertura 0-12,7 mm. Capacitat 17 mm. Accedeix
als llocs més difícils. Soluciona problemes i estalvia temps,
sobretot, en treballs de carrosseria.**26'95****2 UNITATS****IRONSIDE****CARAGOL DE BANC PORTÀTIL "KIT MANS LLIURES"**

9687695

Boques que combinen configuracions rectes, corbes i convexes. Aporten
versatilitat per agafar formes diferents; rodones, planes, quadrades. Un concepte
innovador. Consisteix en 2 Grip Omnium 254 mm i 2 suports Grip que, utilitzats
conjuntament, formen un sistema de cargol de banc portàtil. Multiús ideal per
a tots els gremis, soldadura, mecànica general, bricolatge, etc. Ideal per tallar,
encolar, soldar, roscar...**52'95****IRONSIDE****BIDÓ AMB CÀNULA PER A COMBUSTIBLE**

9709279

5 L.

7'60

9709280

10 L.

10'60

9709281

20 L.

18'95

9709282

30 L.

23'95**BOX
PLUS****BANC TREBALL MURAL PLEGABLE**

9682690

Sobre de fusta de 1200x55x20 mm, plegat
1200x58 mm, obert 1200x870x550 mm, inclou
20 ganxos. Suporta fins a 200 kg. Ideal per a
trasters, garatges i llocs on no es pot ocupar
l'espai permanentment.**69'95****OPTIMUS**


Ordenació interior

ARMARIS Tauler de partícules melaminat.



**ARMARI MULTIÚS
1 PORTA**
77'95

9286334
Blanc.
9676625
Roure.




**ARMARI MULTIÚS
2 PORTES**
99'95

9694018
Blanc.
9694019
Roure.




**ARMARI PER A ESCOMBRES
2 PORTES**
119'95

9286435
Blanc.
9676627
Roure.



**ARMARI PER A PENJAR
2 PORTES**
50'95

9628545
Blanc.



ARMARI 2 PORTES
59'95

9628544
Blanc.


BAOBAB

CISTELLA D'ORDENACIÓ

**Des de
2'95**

Blanc, S, 12,8x16,7x10 cm. **9695210**
Antracita, S, 12,8x16,7x10 cm. **9695211**
Blanc, M, 18,1x27,2x13 cm. **9695212**
Antracita, M, 18,1x27,2x13 cm. **9695213**

Blanc, L, 16x38,5x29,4 cm. **9700484**
Antracita, L, 16x38,5x29,4 cm. **9700076**
Blanc, XL, 23x38,5x29,4 cm. **9700486**
Antracita, XL, 23x38,5x29,4 cm. **9700485**



**TAPA PER A CISTELLA
D'ORDENACIÓ**

**Des de
2'45**

Blanc, S-M. **9700501**
Antracita, S-M. **9700500**
Blanc, L-XL. **9700499**
Antracita, L-XL. **9700498**

Caixes multiús NEW

Incorpora un espai a la zona de les nanses per afegir una etiqueta i reconèixer de manera fàcil el contingut de la caixa. Només aixecar la nansa es pot llegir ràpidament.

CAIXA GUARDA ROBA

**Des de
7'15**

25x13x36 cm. 7 L.
Vermell. **9711479**
Negre. **9711478**
25x26x36 cm. 15 L.
Vermell. **9711477**
Negre. **9711476**
37x26x51 cm. 35 L.
Vermell. **9711475**
Negre. **9711474**



37x45x51 cm. 60 L.
Vermell. **9711473**
Negre. **9711472**



EcoPlus

Tapa i nanses de material 100% reciclat
i cos de material 100% reciclable.



FUNDA GUARDA VESTIT PANTALÓ

9711319
60x100 cm.

3'60



CAIXA GUARDA ROBA

Des de

5'95

31x28xH15 cm. 9711327

38x28xH19 cm. 9711328

44x33xH22 cm. 9711329



ARMARI DE LONA

9711330

75x45xH160 cm.

24'95

BOSSA ROBA BUID

Bossa amb tancament hermètic i vàlvula de buit, impermeabilitat, flexibilitat i resistència. Estalvi d'espai, redueix el volum de la roba i protegeix de la pols, humitat i àcars.



LARGE

9681030
55x85 cm.

9'95



EXTRA

9681029
70x100 cm.

13'95



JUMBO

9681031
80x120 cm.

14'95

PENJADOR AMB RODES

Base per a sabates, color blanc i gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

9711486

Simple.

29'95

9698601

Doble.

34'95



2 PORTES

7 prestatges, per a uns 24 parells de capacitat (aprox.) 108x55x36 cm.

9633925

Color blanc.

81'95

9693005

Color roure.

84'95



Cubells de reciclatge



CUBELL INDUSTRIAL Des de **19'95**

4791190 50L. 45,5x50,5cm.
4791291 70L. 49,5x58,5cm.
857741 95L. 49,5x73cm.



CONTENIDOR ESCOMBRARIES GRIS

42'95

110l. 42x57x88cm. Amb rodes.
9678162 Tapa verda.
9678163 Tapa blava.
9678164 Tapa groga.
9678166 Tapa negra.
9713224 Tapa marró.



CONTENIDOR ESCOMBRARIES GRIS

Pedal i rodes.

Des de
58'95

80 L. 49 x 41,5 x 73,5 cm.
9661524 Tapa verda.
9661525 Tapa blava.
9661526 Tapa groga.
120 L. 51 x 42,5 x 87,5 cm.
9632309 Tapa verda.
9661523 Tapa blava.
9661522 Tapa groga.

Tapa color



CONTENIDOR ESCOMBRARIES NEGRE

Capacitat 120L. Material PP.
Base Negra. Roda Negra. Pedal
Gris. 88,5 x 56,8 x 60cm.

59'95

9672689 Tapa blava.
9672690 Tapa verda.
9672691 Tapa gris.
9672692 Tapa groga.

CONTENIDOR ESCOMBRARIES ECOLÒGIC

Pintat epoxi.

Des de
124'95

2 departaments, 33,5 x 25 x 92 cm.
9606431 Blanc.
9714759 Negre lacat.
9606432 Gris.
3 departaments, 33,5 x 25 x 136 cm.
9620161 Blanc.
9620163 Gris.
4 departaments, 60 x 25 x 92 cm.
9606433 Blanc.
9714760 Negre lacat.
9606434 Gris.



Metal·lic



CONTENIDOR ESCOMBRARIES ECOLÒGIC DON HIERRO

Cubells de plàstic de diferents colors per facilitar la classificació dels residus i dos compartiments a la tapa superior; un per al reciclatge de les piles usades i un altre per a les bosses d'escombraries. Possibilitat de penjar-lo de la paret. Se subministra amb un joc de cargols. 20 litres. 57x29x98,5 cm. 4 departaments.

225'00

9688362 Blanc. 9693450 Gris.
9693452 Negre.



Dos compartiments en tapa
piles i bosses





CUBELL AMB PEDAL
1011788
25 L. 26x36x47 cm. Plàstic decorat metall.

24'95



CUBELL PEDAL DECOBIN
9638643
34,2 x 29,1 x 43 cm. Plàstic decorat metall. Duo de 24 L en 1, té 2 compartiments per a ús ecològic. El divisor pot ser opcionalment posat o no. No s'oxida, no es ratlla, antiempreses i fàcil de netejar.

29'50



CUBELL PEDAL DUO
9678005
18l+10l. 39x29x51cm. Plàstic decorat metall plata. Fàcil neteja, no empremses, no oxid.

59'50



CUBELL ESCOMBRARIES INOX REICLATGE 1001080
36L. 59x39x47 cm. 3 compartiments.

109'95



CONTENIDOR ESCOMBRARIES SELECTIU MODULAR

12 L. Contenidor modular enllaçable, amb indicador de diferents colors per identificar-ne l'ús.
34 x 29 x 47 cm.

42'95

Color blanc. 9635531
Color gris. 9641230

Disponible en més colors, consulteu a la botiga.



Apilable



SET DE 4 CUBELLS AMB TAPES DE COLORS

inclou 4 marcs extraïbles per fixar la bossa d'escombraries.

Des de **51'95**

9716120 12L. 29 x 19,5 x 35 cm.
9716121 20L. Apilable. Filtre de carbó activat, evita males olores.
28,5x38x32,5 cm.



CUBELL PEDAL
23l. Plàstic amb tecnologia IML. 30x33.5x39 cm

Des de **19'95**

9696729 Decorat hydraulic.
9696731 Decorat steel-gris.



CUBELL AMB PEDAL SMART 25L REICLATGE

Disseny estret i alt, per a una optimització d'espai. Pedal retràctil. Encastable i apilable. Obertura de la tapa 90 graus. Marc per subjectar bosses i osques per a la subjecció de la bossa. Frontissa metàl·lica. Material PP, BPA free.

20'95

Blau. 9701449 Nege. 9701452
Verd. 9701450 Fusta. 9702817 23,95
Groc. 9701451



CONTENIDOR REICLATGE 50 L NEGRE
40x35,5x57,5 cm.

28'95

1000781 Tapa groga.
1000782 Tapa blava.
1010554 Tapa verda.



100% material reciclat



CUBELL ESCOMBRARIES REICLATGE 6L
1014460
Beix. 26,5x19,18 cm.

7'95



CUBELL ESCOMBRARIES AMB PEDAL 25 LT
1012662
Beix. 26x36x47 cm.

21'50



CONTENIDOR REICLATGE AMB PEDAL 17 + 8LT
1012665
Beix. 33,5x31x42 cm.

28'95

Estenedors



828641 S.2. Dues cordes.
828742 S.3. Tres cordes.
828843 S.4. Quatre cordes.

ESTENEDOR DE ROBA AUTOMÀTIC

Fabricat a EUROPA. Cordes independents amb blocatge individual per a cada corda. Utilitzable a qualsevol distància fins a 5 metres aprox. per corda. De fàcil instal·lació.

Des de
15'50



ESTENEDOR TELESCÒPIC

9642935
Obert 70x38x6 cm;
Tancat 70x14,5x6 cm.

39'95



ESTENEDOR RESINA SIENA

9715545
Blanc. 20 metres d'estesa.
185x56x120 cm.

29'95



ESTENEDOR RESINA GIMI

9637589
Zaffiro, 20 m d'estesa, resistent a la intempèrie. 181.5x55x88cm.

56'95



ESTENEDOR

6663492
JOLLY 18. 18m de corda. Acer amb revestiment. 180 x 55 x 96cm.

22'95



ESTENEDOR ALUMINI AMBIT

9687749
Alumini anoditzat, potes d'acer amb tractament especial antiòxid. 18 m d'estesa. 174 x 56 x 93cm.

35'95



ESTENEDOR ALUMINI

9678971
MARIPOSA. Plegable 4 ales. alumini anoditzat i potes d'acer amb tractament antiòxid. 100 x 171 x 111cm. 30m d'estesa.

59'95



ESTENEDOR AMB ALES ALUMINI GIMI

6663290
167x55,5x91,5cm, alumini, 20m de corda.

66'50



COBERTOR D'ESTENEDOR AMB CALEFACTOR
9692524

Assecat ràpid, mínim consum energètic, amb cremallera, endoll europeu, cable 1.4 metres. Seca la roba en tan sols 1 hora mentre escalfes la teva llar.

Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor amb termòstat.

47'95





PLAFÓ ORBIS DONUT

9715986
400 mm 1150 lm wi-fi blanc.

18'95

200 UNITATS

PLAFÓ ORBIS RUMOR

9715987
500 mm rd rgb 2600 lm wifi blanc.

29'95

100 UNITATS

PLAFÓ ORBIS MAGNET

9715985
300 x 300 mm 1400 lm wifi gris blanc.

25'95

200 UNITATS



PLAFÓ ORBIS CLEAN

9715990
530 x 530 mm 2500 lm wifi blanc.

34'95

125 UNITATS

PLAFÓ ORBIS SPARKLE

9715989
460 mm 1800 lm wifi blanc.

44'95

125 UNITATS

PLAFÓ ORBIS GAVIN

9715988
500 mm gris 30w 1850 lm wifi blanc.

54'95

100 UNITATS

**Plafons
connectats a
WiFi des d'app:**



works with
LEDVANCE app



works with
Hey Google



WORKS WITH
alexa



PLAFÓ COMPACTE LED PHILIPS

9703156
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.

14'30



PLAFÓ RODÓ

1001015
24w 1900lm 6500k Ø33cm.

16'95



PLAFÓ QUADRAT

1001017
32w 2600lm 4000k 38x38 cm.

19'95

1001018
36w 3200lm 4000k 48x48 cm.

29'95



PLAFÓ RODÓ

1001022
32w 2600lm 6500k Ø38cm.

24'95



PLAFÓ COMPACTE LED MOIRE

9702167
Ø 26,5cm. Llum neutra 1100lm. 10w.

17'65

Downlights



DOWNLIGHT LED D'ENCASTAR PHILIPS

Blanc.
9699181
Ø8cm. 6W Llum neutra.

9699182
Ø8cm. 6W Llum freda.

4'50

9699183
Ø15cm. 17W Llum neutra.

9699184
Ø15cm. 17W Llum freda..

8'45



PACK 2 UNITATS DOWNLIGHT

18w 1600lm.

12'95

1001020 4000k.
1001021 6500k.



DOWNLIGHT ADAPTABLE ADATO

20w 1900 lumens.

15'95

9715364 4000k.
9715365 6500k.



DOWNLIGHT AJUSTABLE SEUL

9715361
18w 1620 lumens cct+sensor.

34'95



BOMBETA GU-10

9715991
4,5w/940lm 230v osram pack 5 unitats.

9'95

150 UNITATS



LUZ DE ARMARIO

Luz de armario | Cabinet light

LLUM ARMARI

1001023
1,4w abs bl 60lm.

9'95



KIT 3 UNITATS HELIUM

9715363
Rodó blanc + bombeta.

29'95



LUZ DE ARMARIO

Luz de armario | Cabinet light

LLUM ARMARI

1001024
1,5w abs bl 85lm.

10'95

PACK ZERO+™ | Sistemes Solars complets llestos per emportar i crear la teva pròpia energia

DISSENYAT PER A IL·LUMINACIÓ I ELECTRÒNICA

DISSENYAT PER A IL·LUMINACIÓ, ELECTRÒNICA I FRIGORÍFIC 24H

DISSENYAT PER A ELECTRIFICACIÓ TOTAL. AMB EXTRA DE BATERIES PER TENIR MÉS ENERGIA



MODEL	PACK ZERO+ 1009.1.P.B	PACK ZERO+ 2500.YSL.B	PACK ZERO+ 7265.SX.IXS.B
CODI	9716023	9716024	9716025
 → 	~ 2.300 2.800* Wh 1xSOLARX™ 240Ah	~ 4.600 5.600* Wh 2xSOLARX™ 240Ah	~ 8.500 11.500* Wh 4xSOLARX™ 240Ah
 → 	~ 480 1.080** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 120W	~ 1.700 4.250** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 425W	~ 5.100 12.250** Wh/d 6xSOLARPOWER™ 425W
SORTIDA INVERSOR (230V~) ONA PURA	XJ 1000W Pic 2000W Ona Pura	XJ 2000W Pic 4000W Ona Pura	IXS ON 5000W Pic 10000W
PLUS	Sortida USB 2.1A per a càrrega	Gran Generació. Sortida USB 2.1A per a càrrega	Inversor + Carregador Compatible generador i/o xarxa elèctrica
PVP	1.499'00	2.399'00	4.999'00

SOLARLIFE™ Series

Il·luminació Solar LED i ús no permanent de petits equips electrònics



MODEL	SOLARLIFE+ 500 SLP500
CODI	9716026
 → 	~ 460 580* Wh 1xSOLARX™ 48Ah
 → 	~ 160 1.080** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 120W
SORTIDA INVERSOR (230V~) ONA PURA	MJ 500W Pic 1000W Ona Modificada
PLUS	Sortida USB 5V 2.1A per a càrrega
PVP	649'00

SOLARCRUISE™ Series

Kit Solar per a Casetes, Caravanes, Vehicles, Embarcacions...



MODEL	SOLARCRUISE 120W SOLKIT120ZT
CODI	9716027
POTÈNCIA NOMINAL TENSIÓ	~120W càrrega i manteniment de bateries de 12V
DIMENSIONS (MM) PES (KG)	1020x676x35 7.80
PLUS	Cable 4m. Inclou Passafils, set de suports, cable a bateria i controlador de càrrega i descàrrega solar V
PVP	209'00

* En funció de les condicions d'ús, la ubicació del banc de bateries, el corrent de descàrrega i la temperatura. ** En funció de la ubicació, l'orientació, la inclinació i la instal·lació dels panells solars i el període de l'any.

Tractament d'aigua i osmosi



EQUIP ÒSMOSI INVERSA DOMESTICA 5 ETAPES MODEL ALBA 9716071

La membrana semipermeable de l'osmosi inversa elimina els elements químics nocius dissolts així com les impureses microscòpiques de l'aigua. Aigua cristal·lina per beure o cuinar. Producció d'aigua pura, amb baix contingut de sals. - Carbó actiu 100% closca de coco - Membrana 50 GPD Certificat NSF/ANSI Standard 058 - Inclou aixeta Margarida i manòmetre. - Dipòsit d'acumulació de 12 L - Kit d'instal·lació.

109'00



HIDROWATER CARTUTXOS ÒSMOSI SEDIMENTS HIDROWATER NEREO KIT4 CARBÓ GAC

1001047
12'95

Escalfador de gas atmosfèric

11L. Potència entrada: 22kw. Potència útil 18,55 kw. Rendiment: 79%. Classificació energètica: A. Escalfador de gas de cambra oberta sèrie DBI de 11 L/min. Gràcies a la bateria de piles inclou una encesa automàtica. 330 (An) x 679 (Al) x 213 (Pr). Sortida de fums Ø 110cm.



GAS NATURAL G20

9714660

I BUTÀ G31

9708966

229'00



TERMO ELÈCTRIC VERTICAL ECO ESSENTIAL

Amperatge 6,5 A, 1500 W. Pressió nominal 7,5 bars, temperatura 75°C.



9713535 30 Litres.
Ø 340mm x 618mm alt.
99'95

9713536 50 Litres.
Ø 380 mm x 735 mm alt.
119'00

9713537 80 Litres.
Ø 450mm x 808mm alt.
149'00

9713538 100 Litres.
Ø 450mm x 963mm alt.
174'00

arco



VÀLVULA A-80 X FLOW ESPECIAL TERMO 9713324

Vàlvula d'esquadra de quart de volta amb sistema VITAQ amb eix de major pas. Per a termos elèctrics i escalfadors instantanis i instal·lacions per a major cabal.

9'95

Aïllament canonada aigua

Adequades per a canonades d'aigua calenta sanitària, calefacció i aire condicionat.

AÏLLANTS ESCUMA GRIS

Ø 15 / 1 m 9700369

Ø 18 / 1 m 9700370

Ø 22 / 1 m 9700371

Ø 28 / 1 m 9700372

DES DE
1'15



MÀNEGA BUTÀ + 2 ABRAÇADORS

4020446

9 x 15 - 1,5 metres.

4'75



REGULADOR GAS BOMBONA BUTÀ 1159350

Apte per a acoblar a aparells que funcionin amb pressió d'entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua) d'entrada 50 mbar.

9'95



REGULADOR GAS 30 MBAR 9657287

Adaptable Ampolla popular blava. Amb l'adaptador 1346AB també es pot acoblar a ampolla popular vermella.

10'95



REGULADOR GAS PER A BOMBONA BUTÀ/PROPA 4336001

Regulador de seguretat 30 grs. Amb tall per fuita, vàlvula de seguretat. Apte per a entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua)

11'95



REGULADOR GAS AMPOLLA DOMESTIC 7389780

Regulador sortida lliure. Apte per acoblar aparells que funcionin amb pressió directa: soldadors, generadors d'aire calent, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTÀ AMB MÀNEGA 9683207

Inclou 1,5 metres de mànega per a la conducció de gas.

14'95

Sèrie HEVEA

Cos de llautó. Cartutx Ø 35. Cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR.



MONOCOMANDAMENT BIDET
9714409
Cos de llautó. Cartutx Ø 35. Cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Altura 12,2 cm.

34'95



MONOCOMANDAMENT LAVABO
9714408
Cos de llautó. Cartutx Ø 35. Cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Altura 15,5 cm.

34'95



MONOCOMANDAMENT DUTXA 9714411
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm, inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulad, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm. Certificació Sanitària ACS.

42'95



MONOCOMANDAMENT BANY-DUTXA
9714410 Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm. Airejador M24 inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulad, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm. Certificació Sanitària ACS.

49'95



Respecta el planeta i redueix la factura de l'aigua



H2O

Àmplia gamma d'aïrejadors per a bany i aigüera.



Monocomandaments



MONOCOMANDAMENT AIGÜERA SÈRIE FICUS
9714412
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, i rosca de fàcil fixació, cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 28,5 cm. certificació Sanitària ACS.

29'95



MONOCOMANDAMENT AIGÜERA CANELLA
QUADRADA LIMA 9714413
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm, airejador H22 enrasat, canella giratòria, cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 33 cm. Certificació Sanitària ACS.

34'95



MONOCOMANDAMENT AIGÜERA PARET FICUS
9714414
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, certificació Sanitària ACS. Alt 16,5 cm (Distància entre l'eix de la maneta i la base de l'atomitzador).

39'95

Ruixador de dutxa tipus pluja 1 funció



RUIXADOR DE DUTXA TIPUS PLUJA
1 FUNCIO 9715314
ABS cromat Ø 12 cm. Anticalç.

4'75



RUIXADOR DE DUTXA TIPUS PLUJA
1 FUNCIO 9715315
ABS cromat 20 x 20 cm. Anticalç.

12'95



RUIXADOR DE DUTXA TIPUS PLUJA
1 FUNCIO 9715313
ABS cromat Ø 20 cm. Anticalç.

13'95



MÀNEC DE DUTXA
1 FUNCIO 9715337

En ABS blanc.

2'95

MÀNEC DE DUTXA
DE 4 FUNCIONS AMB
STOP 9715347

Ø 80 cm amb economitzador de cabal. Blanc.

5'75

MÀNEC DE DUTXA DE
5 POSICIONS I STOP
9715351

De Ø 6,5 cm en ABS blanc amb limitador de cabal.

6'95



MÀNEC DE DUTXA DE
10 CM I 1 FUNCIO
9715339

En ABS cromat amb economitzador de cabal.

4'95

MÀNEC DE DUTXA
DE 9.7 CM AMB
3 FUNCIONS 9715342

En ABS cromat amb economitzador de cabal.

5'59

MÀNEC DE DUTXA DE
5 POSICIONS 9715349

De Ø 10 cm. ABS cromat.

7'55

Flexos de dutxa



ACER INOX

Amb connectors d'acer inox economitzador de cabal.

150 cm. 9715321

3'75

170 cm. 9715369

4'95



FLEXO DUTXA 200 CM
CONNECTORS DE LLAUTÓ 9715322

Connexions de llautó i acer inox economitzador de cabal.

5'75

CONNECTORS DE LLAUTÓ



170 CM PVC GRIS SETINAT 9715320

Connexions de llautó i acer inox economitzador de cabal.

6'95

KITS

MÀNEC DE DUTXA

Ø 9 cm en ABS cromat. Flexo de dutxa d'acer inox, extensible de 170-225 cm cromat, amb connectors d'acer inox, suport de dutxa regulable i cromat. Economitzador de cabal inclòs.

1 funció. 9715340

10'95

3 funcions. 9715343

12'95

5 funcions. 9715352

14'95



BARRA DE DUTXA

RODONA 9715317

Fabricada en acer inox de color blanc i suports ajustables d'ABS blanc 60 cm longitud.

7'95



KIT DE BARRA DE

DUTXA D'ACER

INOXIDABLE DE

52 CM 9715353

Amb mànec de dutxa i 5 funcions, water stop en ABS cromat i flexo de dutxa en negre i crom de 150 cm.

14'95



KIT DE BARRA

MÀNEC DE DUTXA

SABONERA

3 FUNCIONS

9715344

En ABS cromat, flexo de dutxa d'acer inox, de 200 cm en acer inox, amb connectors d'acer inox, suport de dutxa en barra de 65cm en acer inox, i sabonera de dutxa ABS cromat, economitzador de cabal inclòs.

16'95

Connectors de llautó



DISPOSEM D'UNA AMPLIA GAMMA CONSULTA A LA TEVA FERRETERIA

Connexió flexible acer inox

TUBS FLEXIBLES REFORÇATS AMB TRENAT D'ACER INOX TAQ

Els ràcords de connexió de llautó. Aquesta canonada, fabricada amb cautxú EPDM ACD i reforçada amb casquet i trenat d'acer inoxidable. CERTIFICACIÓ AENOR.



DISPOSEM D'UNA AMPLIA GAMMA CONSULTA A LA TEVA FERRETERIA

Vàlvules d'escaire

CONSULTEU ALTRES USOS I MESURES EN BOTIGA

L'elecció d'una vàlvula garantitzada i que compleixi la norma d'instal·lació és fonamental per evitar fuites molt costoses potencialment. La companyia d'assegurances us pot exigir, en cas d'una incidència provocada pel trencament de la vàlvula, que aquesta complís amb totes les normes exigides, abans d'abonar la indemnització que correspongui.

GENEBRE
de water, de Genebre

VÀLVULA ESCAIRE RENTADORA



VÀLVULA ISIS
9672150
3'45

VÀLVULA ISIS ALLARGADA
9692561
4'75

VÀLVULA ESCAIRE ISIS PER A CISTERNA

PN10 Tancament excèntric M-M 1/2 X 3/8".

- Vàlvula escaire "ISIS" PN 10. Pas estàndard.
- Construcció en llautó cromat segons UNE-EN 12165.
- Extrems rosca gas (BSP) M-M segons ISO 228/1.
- Temp. màx. 120°C.
- Comandament ABS 1/4 de volta.
- Tancament mitjançant eix excèntric (Sistema Genebre).



9672151
M-M 1/2" - 3/4".
Pas estàndard.
Vàlvula PN 10. Juntes NBR.
4'95

9692559
1/4 de volta.
Vàlvula PN 16. Sel·lents PTFE.
6'95

- Construcció en llautó segons UNE-EN12165 cromat.
- Extrems rosca gas (BSP) M-M ISO228/1.
- Temp. màx. 120°C.
- Comandament manual per femella d'orelles ABS.



VÀLVULA MIXTA SORTIDA DOBLE RENTADORA / LAVABO

- 9692560
1/2" - 3/4" - 3/8"
- Vàlvula mixta rentadora/lavabo PN 16. Pas total.
 - Construcció en llautó segons UNE-EN 12165.
 - Acabat cromat polit.
 - Extrems roscats gas (BSP) segons ISO 228/1.
 - Accionament mitjançant volant.
 - Temp. màx. 100 °C.

11'95

Descàrregues WC

H2O



AIXETA D'OMPLIMENT INFERIOR H2O 9714307

Fàcil instal·lació, cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

11'95



AIXETA D'OMPLIMENT LATERAL H2O 9714306

Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

11'95



AIXETA CISTERNA UNIVERSAL H2O 9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

14'95



DESCÀRREGA CISTERNA INODOR SIMPLE UNIVERSAL H2O 9714304

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema STAR/STOP (Interrompible). Facilita a tota hora el control de la descàrrega i un estalvi d'aigua.

11'95



DESCÀRREGA CISTERNA INODOR DOBLE UNIVERSAL H2O AMB CABLE 9714303

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema de polsador per cable transmissor, facilita la regulació i el muntatge del mecanisme. Sistema de doble descàrrega per estalviar consum d'aigua.

18'95



DESCÀRREGA CISTERNA INODOR DOBLE UNIVERSAL H2O AMB CABLE H2O 9714310

Ara més UNIVERSAL que mai, adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc i com a principal novetat també adaptable a la nova base del mecanisme DOBLE PLUS. Inclou el Sistema Automàtic de Regulació per realitzar una instal·lació ràpida, senzilla i fiable. Sistema de DOBLE DESCÀRREGA per estalviar fins a 100 litres al dia.

19'95



CAIXA CARTRÓ

Ideal mudances, nanses encunyades per facilitar el transport.

40x30x30cm. 9692401

50x35x35cm. 9704279

60x40x40cm. 9692402

DES DE
2'25

MANTA PROTECTORA

9682408 Eco. 240 gr. 2 x 1,5 m.

9682407 Súper. 410 gr. 2 x 1,4 m.

DES DE
10'60



PLÀSTIC BOMBOLLA

40gr/m². Protecció contra petits cops.

0,8x 5m. 9682398 1x 25m. 9686192

0,8x 10m. 9682399 1,6x 10m. 9686193

0,8x 15m. 9682400 1,6x 25m. 9686194

0,8x 25m. 9682401 DES DE

1,2x 10m. 9683382 **4'45**

1,2x 25m. 9683383

1x 10m. 9686191



ESCUMA FOAM

Polietilè blanc 2 mm. Protegeix de rascades o impactes lleus les superfícies d'objectes delicats.

0,6x 5m. 9711365

0,6x 10m. 9711366

1,2x 10m. 9699970

1,2x 25m. 9686190

DES DE
5'30



MALLA TUBULAR D'ESCUMA ELÀSTICA 9692069

5 m, ample de malla de 6 a 12 cm.

10'50

FILM ESTIRABLE AMB MANDRI APPLICADOR

9694518

Manual. 125 m x 12,5 cm

5'70



CISTELLA 3 COMPARTIMENTS 9698227

Ideal per a productes neteja. 23,3x31x19 cm.

6'95



NETEJADOR VIDRES I MIRALLS 9654911

500 ml. Neteja de vidres sense emprems. Ràpid i sense esforç.

3'95



SUPERNETEJADOR DESINFECTANT 9709243

650 ml. Multiusos per a bany, cuina i exterior. Sense lleixiu ni alcohol.

4'20



LLEVATAQUES 9652183

750 ml. Màxima eficàcia. Respectuós amb els teixits.

4'60



DESEMBUSSADOR POTENT 5915885

1L. Sense àcid sulfúric. Actua en només 30 min. Fàcil aplicació. No augmenta la temperatura de la canonada. No esquitxa.

7'45



NETEJADOR DE FLORIDURA 5915784


500 ml. Elimina taques de floridura i humitat. Ús interior i exterior. Acció preventiva matant el cep del fong.

7'95

RECOLLIDOR AMB PAL PLEGABLE 9691415

Perfil de goma.


4'50



ESCOBRA AMB PAL 9691416

Polipropilè, dura de la fibra intermèdia.

5'70



BAIETA DE FREGAR MICROFIBRA AMB PAL 9691417

Gran capacitat d'absorció.

5'70

GALLEDA AMB ESCORREDOR 9691418

16 L.

9'95



GALLEDA FREGAR TURBO 9673361

Centrífuga, amb pedal. Dissenyada per fer la neteja diària amb el mínim esforç. Capçal triangular per accedir als racons.

37'45





UNIVERSAL TRIACTION
9635069
20gr. Producte 3 en 1: enganxa, segella i repara qualsevol material en qualsevol situació, resistent les condicions més dures. Ultra resistent, flexible i 100% hermètic. Resistent a l'aigua.

6'50



ADHESIU INSTANTANI ULTRAQUICK
9686708
10 gr. Adhesiu instantani, invisible, sense olor i amb enganxat extrem.

6'95



ADHESIU INSTANTANI LOCTITE PRECISIÓ
1232405
5 gr. Té la màxima força d'unió. Format idoni per a aplicacions més precises. Enganxat en pocs segons.

8'25



ADHESIU INSTANTANI UNIVERSAL 10 AMB ACTIVADOR INCLÓS 9711507
90gr +50ml. Uneix fermament amb assecat en només 10 segons. Apte per a la majoria dels materials. Transparent.

9'95



MASSILLA BARRETA "ARREGLATODO"
7366340
48 g, massilla adhesiva ràpida per a reparacions definitives sense utilitzar eines. S'aplica només amb les mans. Aplicació en 4 minuts. Endureix en 8 minuts.

10'95



ADHESIU MUNTATGE IMMEDIAT 190GR

9676275

Adhesiu universal de muntatge immediat. Enganxa tots els materials sobre qualsevol superfície.

6'50



ADHESIUS MUNTATGE "NO MAS CLAVOS"

Ràpid sense dissolvent, elimina l'ús de claus i cargols. Ideal per a materials de construcció, fusta, formigó, PVC rígido o porexpan, i permet enganxar rajoles i motllures. No apte per a PE.

150 gr. 7400389 7'95
120 gr. Translúcid. 9637719 7'65



ADHESIUS MUNTATGE MONTAKIT ULTIMATE

Polímer ultra ràpid, extra fort, elàstic i sense dissolvents. Amb capacitat de farciment. Apte per a interior i exterior.

9711505 165 gr. 5'75
9711506 440 gr. 8,50



COLA CONTACTCEYS TRANSPARENT

9476088

250 ml. Disposa de pinzell aplicador. Enganxat resistent. Transparent.

6'75



ADHESIU NURAL 30

9020794

150 gr. Massilla adhesiva formulada especialment per a aplicacions sotmeses a temperatures extremes. Resisteix fins a 1000°C.

10'95



ADHESIU MUNTATGE MULTIFIX EXPRESS

9661808

375 ml. Adhesiu de muntatge sense dissolvent. Adherència instantània. Per enganxar elements decoratius, motllures, sòcols, rajoles, multimaterial. Sense olor. Interior i exterior.

5'25



ADHESIU MUNTATGE MSP TURBO

9644049

290 ml. Adhesiu ultra fort elàstic de subjecció immediata. Multimaterial (Vidre, Metall, PVC, Cristall, Porcellana, Ceràmica, etc). Resistent a la intempèrie (-40-100°), raigs UV i humitat. Sense olor. Blanc.

8'95



ESCUMA ADHESIVA DE MUNTATGE EASYPEGA

1000903

750 ml. Adhesiu universal d'escuma de poliuretà per a treballs en interiors i exteriors. Adegada per a fixació de taulers decoratius en interiors, multimaterials, aïlla tèrmicament i acústicament. Baixa expansió. No necessita pistola gràcies a l'aplicador Easygun. Color Gris.

8'95



SILICONA NEUTRA CUINES I BANYS

Assecat en 1h. Prevé de la floridura durant 5 anys. Apte per a totes les superfícies. Inclou aplicador.

100 ml. Blanc. 1000937 3'95
100 ml. Transparent. 1000938 3'95
280 ml. Blanc. 1000935 5'95
280 ml. Transparent. 1000936 5'95



SILICONA SANITÀRIA STOP FLORIDURA

Juntes netes i blanques durant més temps. Sense floridura 5 vegades més temps que una silicona normal cuines i banys. Asseca en 30 minuts.

125 ml. Blanca. 9655429 6'25
125 ml. Translúcida. 9655430 6'25
280 ml. Blanca. 9654889 6'95
280 ml. Translúcida. 9655425 6'95



CINTA ADHESIVA DE FIXACIÓ CEYS

9616878

CRICK 57623. 4 tirs de 25 mm x 7 cm. Cinta de fixació per enganxar qualsevol objecte i retirar-lo tantes vegades com calgui.

7'95



CINTA DOBLE CARA CEYS

9607952

TACKCEYS 507619. 19mm x 1,5 m.

7'50

NEW



Connecta i desconnecta l'alarma

CILINDRE DE SEGURETAT CPLUS-ALARMA

Lleva 15 mm, sensor alarma, antibumpig, antirossinyol, antítrepant, trencament programat, antiimpressió, antiextracció, 5 pitons i una bola d'acer que protegeixen el rotor, amb 5 claus de coll llarg, facilitat de carregar l'alarma mitjançant USB, encesa o apagada voluntària mitjançant un interruptor, durada aproximada 3 mesos, certificat de seguretat EN 1303:2015, 5 claus.

Quan s'activa l'alarma?

En dues situacions:

- Quan s'introdueix algun element dins del cilindre. Per això detecta els intents d'obertura silenciosa: bumping, impresioning, rossinyol, etc., (fins i tot la pròpia clau).
- Quan el sensor detecta vibracions a la porta (trencament, trepat, fins i tot la pròpia obertura normal).

Quan s'activa l'alarma hi ha 30 segons per a obrir la porta i apagar-la abans que soni. Aquest temps és suficient perquè el propietari pugui entrar a la seva casa i desactivar-la però no per a aconseguir una obertura indesitjada.

Quins altres elements de protecció té el cilindre CPLUS ALARM?

A més de l'alarma, el cilindre incorpora elements d'última generació de resistència al robatori:

- Pitons i ariets de geometria especial atorguen gran resistència al bumping i rossinyol.
- Fusible per a un trencament programat en cas d'intent de trencament del cilindre.
- 5 passadors i una bola d'acer protegeixen el rotor del trepat.
- 2 barres d'acer protegeixen el cos del trepat. Pitons i ariets d'acer inoxidable per a una major resistència a l'extracció.

1001033
30-30 llautó.

61'85

1001034
35-35 llautó.

1001035
30-40 llautó.

62'85

1001036
30-30 níquel.

64'25

1001037
35-35 níquel.

1001038
30-40 níquel.

65'25



MANETA FUSTERIA 702

Acabat en alumini, sense escut, sense molla de recuperació, no guarda mà, quadradet de 8 mm, per a portes amb un gruix màxim de 70 mm.

Des de 5'50

Blanca. 9683046
Negra. 9683047
Plata. 9683048



MANETA FUSTERIA 6802

Acabat en alumini, amb escut, quadradet de 8 mm. Placa 68X30 mm.

13'15

Blanca. 9683044
Negra. 9683045



POM PORTA BRIMIC

Per a fusteria metàl·lica. Placa 70x29 mm.

15'95

Blanc. 9683053
Negre. 9683054



RODAMENT INADA 163

9683034
RD09 - blanc. 40x32x12,6 mm.

1'20



RODAMENT INASA 162

9683039
RD16 - zincat.
45x25,5x12,5 mm.

1'90



RODAMENT CLIMALIT 177

9683040
RD17 - zincat. 40x21x15 mm.

1'90



CILINDRE F5

5 pitons. Lleva de 15 mm. Amb 3 claus.
 30-30 mm, llautó. **1009896 10'90**
 30-40 mm, llautó. **1013535 12'50**
 35-35 mm, llautó. **1009904 12'50**
 30-30 mm, níquel. **1009897 11'50**
 30-40 mm, níquel. **1013536 13'25**
 35-35 mm, níquel. **1009905 13'25**



CILINDRE R6

6 pitons, antirossinyol, lleva llarga, amb 5 claus.
 30-30 mm, llautó. **1006440 22'50**
 30-40 mm, llautó. **1006441 24'90**
 35-35 mm, llautó. **1006442 24'90**
 40-40 mm, llautó. **1006443 25'90**
 30-30 mm, níquel. **1006445 23'90**
 30-40 mm, níquel. **1006446 25'90**
 35-35 mm, níquel. **1006447 25'90**
 40-40 mm, níquel. **1006448 26'90**



CILINDRE R6

Acabat llautó. 6 pitons, antirossinyol, lleva curta, amb 5 claus.
 30-30 mm, llautó. **1013537 22'50**
 30-40 mm, llautó. **1013538 24'90**



PANY METÀL·LIC 740

1042121
 1 punt, entrada de 23 mm, relliscada reversible i palanca. Acer cromat.

25'50



PANY METÀL·LIC 741N

1 punt, relliscada reversible i palanca. Acer cromat.

25'90

Entrada de 21 mm. **1006192**
 Entrada de 26 mm. **1006174**
 Entrada de 31 mm. **1006175**
 Entrada de 31 mm. **1006176**



PANY METÀL·LIC 7415

1013534
 1 punt, entrada de 23 mm, relliscada reversible i ganxo. Acer cromat.

28'90

Ferreteria



NETEJADOR QUADRE DE COMANDAMENT
500 ml. Neteja, abrillanta i protegeix en un sol pas.
Aroma auto nou. 9715242
Aroma llimona. 9715243
5'75



NETEJADOR DE RODES I LLANDES
9715240
Fórmula de 2 en 1 d'acció ràpida per a neteja de rodes i pneumàtics. Els productes de neteja eliminen a fons la pols dels frens i la brutícia de les rodes.
6'75



ELIMINADOR ESGARRAPADES
9715239
Ajuda a restaurar la pintura de les petites imperfeccions.
7'50



ESCUMA NETEJADOR CATIFES - SEIENTS
9715244
Neteja sense ressecar ni decolorar les superfícies més delicades.
8'90



TOVALLOLETES PER A QUADRES DE COMANDAMENT
9715245
Neteja, abrillanta i protegeix.
4'25



TOVALLOLETES PER A VIDRES
9715246
Màxima visibilitat amb lluentor excepcional i sense taques.
4'25



TOVALLOLETES RESTAURADORES DE FARS
9715241
Solució ràpida i senzilla perquè els teus fars apareguin nous.
11'95



AMBIENTADOR LLAUNA
Brinda de manera efectiva una gran fragància el teu vehicle.
3'75
Aroma cirera. 9715251
Aroma gel. 9715252
Aroma auto nou. 9715253
Aroma meló. 9715254



AMBIENTADOR REIXETA AUTO MINI AXE
Ideal per als que busquen un ambientador de cotxe discret, fins a 30 dies de frescor.
4'50
Aroma AXE ice chill. 9715255
Aroma AXE ice black. 9715256



AMBIENTADOR LLAUNA GEL
Ideal per als que busquen un ambientador de cotxe discret, fins a 30 dies de frescor.
5'40
Aroma AXE dark. 9715257
Aroma AXE Africa. 9715258



ANTIFUMS DIESEL
9715250
Redueix el fum negre dels tubs d'escapament i les emissions nocives.
6'50



NETEJADOR PARTICULES DIESEL
9715249
neteja i restaura els filtres de partícules dièsel.
10'50



PACK PRE-ITV
Netejador injectors + tractament.
10'95
Diesel. 9715247
Gasolina. 9715248



BALISA DE SENYALITZACIÓ FLASHLED SOS V16
9713747
Connectada amb sistema de geolocalització, vinculada a la DGT 3.0 i certificat d'homologació LCOE. Dissenyada amb totes les especificacions requerides per la DGT.
49'90




AÏLLANT TÈRMIC
1013644
60x35 cm. Aïllant tèrmic per evitar gelades als comptadors.
3'50



AÏLLANT TÈRMIC
1013646
120x25 cm. Ajuda a mantenir la temperatura de confort de l'interior de l'habitatge aconseguint un estalvi energètic important. L'aïllant es pot tallar fàcilment per adaptar-lo a les mesures necessàries en cada cas.
4'50



RIVET PORTA GARATGE ADHESIU PU
1013643
Especial per a portes de garatge. Adhesiu d'alta qualitat. 17x17x6500mm.
5'45



RIVET D'ALUMINI PER A PORTES DE GARATGE
Evita l'entrada de brutícia i fulles a més d'aïllar tèrmicament el garatge. Llavi d'arrossegament de 45 cm, per a superfícies llises. 305 cm.
24'95
Blanc. 1004708
Negre. 1004709

RIVET D'ALUMINI PER A PORTES DE GARATGE
Evita l'entrada de brutícia i fulles a més d'aïllar tèrmicament el garatge. Barra de pèl molt resistent al desgast de 35 cm. Per a superfícies irregulars i llises. 305 cm.
29'95
Blanc. 1004710
Negre. 1004711



LUBRIFICANT MULTI-USOS WD-40

Lubrifica peces en moviment com ara frontisses, rodaments, cadenes i engranatges. Protegeix contra l'òxid i la corrosió. Penetra i allibera peces embussades i oxidades com rosques, cadenats i pistons. Abrillanta cromats i qualsevol superfície metàl·lica, eliminant també adhesius i restes de pintura. Desplaça la humitat de quadres elèctrics, bugies i qualsevol material elèctric.



9685106
250ml.

8'95

9631511
500 ml.

12'69



VIDEO



9697303

400 ml. Flexible. És ideal per lubricar llocs de difícil accés gràcies a la seva cànula metàl·lica flexible.

13'95



GREIX D'ALT RENDIMENT MULTIUSOS 9713917

Tub 150gr. Proporciona una lubricació de llarga durada sense degoteig. Òptim per a treballs de manteniment d'engranatges, rodaments i maquinària, on es conjuguin altes càrregues i temperatura.

10'95



DESGREIXADOR 9698607

El Desgreixador WD-40 Specialist té una potent fórmula desenvolupada per a eliminar residus difícils com pot ser greix o resina d'eines com per exemple un tallabardisses, tallagespa, o una desbrossadora.

13'95

ARREGUI



1000846
Verd.



9648940
Negre.

9648939
Blanc.

BÚSTIA ACER VERTICAL

Possibilitat d'utilitzar-ho com a recollidor de cartes gràcies a la seva boca posterior addicional, si es combina amb una boca de bústia. 220x80x320cm.

19'95

ARREGUI



1000840
Blanc.



1000841
Plata.



1000842
Inox.
29'95

BÚSTIA ACER VERTICAL PER A INTERIOR

260x90x310cm.

24'95



LÀMINA REFLECTORA TESA

9664785
1mx70cm. Escuma de poliuretà coberta d'alumini. Evita que la calor que emeten els radiadors es dissipin per les parets. Reflecteix la calor del radiador cap a l'habitació. Adaptable a tota mena de radiadors.

14'95



ESCALA ALUMINI DOMESTICA

Fabricada segons norma EN 131. Escala d'alumini molt estable i segura.

Des de **34'95**

9714645 5 esglaons.
9714642 2 esglaons.
9714643 3 esglaons.
9714644 4 esglaons.

9714646 6 esglaons.
9714647 7 esglaons.
9714648 8 esglaons.

ARREGUI

TAMBORET PLEGABLE

Transportable. Antilliscant. Alta resistència fins a150 kg.

Des de **9'95**

1678 27 cm d'altura.
1679 32 cm d'altura.
1680 39 cm d'altura.



KYLATE

TAMBORET ESCALA KYLATE

PRAKTICO. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg. Dimensió dels esglaons 30x20 cm.

Des de **36'95**

9691960 2 esglaons. Altura plegada 91 cm.
9691961 3 esglaons. Altura plegada 116 cm.
9691962 4 esglaons. Altura plegada 142,5 cm.



Tacs antilliscants

KYLATE

TAMBORET ESCALA KYLATE

SUPER PRAKTICO. Barana superior sobredimensionada. Sistema de seguretat antitancament una vegada desplegada. Esglaons amb làmina de goma antilliscant i dimensió especial de 30x20 cm. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg.

Des de **38'95**

9691963 2 esglaons. Altura plegada 114,5 cm.
9691964 3 esglaons. Altura plegada 140,5 cm.



Tacs antilliscants

Pintura interior i tractament superfícies

BOX PLUS

PINTURA PLÀSTICA BLANC MAT



INTERIOR

Amb excel·lent brotxabilitat. Bona blancor i cobriment. Rendiment 3-4 m²/quilo i capa segons superfície.

5 kg.	9661095	9'50	1'90
12 kg.	9661096	21'50	1'79
20 kg.	9672636	28'95	1'15

Eur/Kg

EXTERIOR

Gran rendiment i blancor amb suau acabat mat, apropiat per a interiors i exteriors. Rendiment 4-5 m²/quilo i capa, segons superfície.

5 kg.	9661098	12'95	2'59
15 kg.	9661099	29'95	1'99
25 kg.	9661100	42'95	1'72

KOLOREA



INTERIOR

per a parets i sostres de fàcil aplicació. Alt cobriment, no esgrogueix, no fa olor i és rentable. Assecat: 30-60 minuts. Rendiment 5-6 m²/Kg.

1 kg.	9608737	5'25	5'25
5 kg.	9608738	17'50	3'50
20 kg.	9608740	62'95	3'15

Eur/Kg

KOLOREA ONE



PINTURA PLÀSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plàstica monocapa base aigua d'alt rendiment i assecat ràpid. No degota ni esquitxa, bon anivellament final i molt rentable. Inclou reixeta. Rendiment 8-10m²/l. Eur/L 5,74.

9713466	Blanc.	9713470	Beix càlid.	9713474	Gris pissarra.
9713467	Blanc cotó.	9713471	Gris antracita.	9713475	Lli.
9713468	Gris boira.	9713472	Marfil.	9713476	Beix natural.
9713469	Sorra.	9713473	Gris Urban.	9713477	Rosa pal.

22'95

KOLOREA ECO



ESMALT A L'AIGUA SETINAT

750 ml. Multisuperfícies de gran qualitat per a interior o exterior. Fàcil d'aplicar, no fa olor, assecat i repintat ràpids. Resisteix a la intempèrie, productes de neteja domèstics i freds. Eur/L 18,60.

13'95

9708380	Blanc.	9708389	Pedra.	9708399	Gris suau.	9708408	Fúcia.	9708416	Gris marengo.
9708383	Negre.	9708391	Blanc trencat.	9708401	Gris boira.	9708410	Verd illima.	9708418	Moka.
9708385	Tabac.	9708394	Gris mig.	9708404	Vermell carruatges.	9708412	Blau cantàbric.		
9708387	Avellana.	9708396	Gris perla.	9708406	Vermell xina.	9708414	Verd jade.		



ESMALT FORJA OXIRON

Esmalt metàl·lic d'alts sòlids, de gran adherència, elasticitat i resistència a la intempèrie, d'aplicació directa sense necessitat de preparació prèvia. Excel·lent protecció i decoració de qualsevol superfície de ferro, a les quals confereix un acabat metàl·lic natural tipus forja. Eur/L 23,67.

17'75

750 ml. Gris acer.	9713703
750 ml. Negre.	9713707
750 ml. Marró òxid.	9713711
750 ml. Vermell òxid.	9713715



ESMALT ANTIOXIDANT ESPRAI LLIS BRILLANT

No requereix emprímació. 400 ml.

14'50

Blanc.	9716148
Verd carruatges.	9716149
Gris perla.	9716150
Negre.	9716162



LACA PORTES

Laca setinada a l'aigua per a renovar portes i mobles de fusta així com PVC o metall proporcionant un acabat professional. Llís perfecte. No degota. No grogueja. Sense olor. Alta resistència i durabilitat.

Eur/L	BLANC PERMANENT	BLANC TRENCAT
25'26	750 ml. 9695525	18'95 750 ml. 9695526
22'78	2,5 l. 9695523	56'95 2,5 l. 9695524



ESMALT A L'AIGUA RENOVACIÓ RADIADORS

9711636
500 ml. Per a radiadors i escalfadors. S'aplica directament sense emprímació. Resisteix taques i cops. Rentable. Eur/L 23,90.

11'95



SISTEMA RENOVACIÓ SANITARIS 9711635

2 x 0,5L. Apte per a banyeres, plats de dutxa, porcellana esmaltada, ceràmica, ferro colat, acer esmaltat i resina acrílica. Adherència forta i duradora, sense emprímació. Alta resistència a immersions repetides.

1L = 1 lavabo o 1 interior de banyera.

36'95

VERNÍS A L'AIGUA PER A INTERIOR

Proporciona als mobles suavitat i estil. Alta protecció contra ratlles i taques. No degota. Respecta el medi ambient.

Des de 6'50



VERNÍS INTERIOR AIGUA

750ml. De fàcil aplicació. Elevada duresa i resistència a les taques, ratllat i cops. Gran duresa final. Per a mobiliari, portes i objectes d'interior. Eur/L 27,93.

20'95

Incolor.	9716176
Incolor.	9716178
Incolor.	9716186



VERNÍS SINTÈTIC EXTERIOR INTEMPÈRIE

Alta resistència als raigs UV. Gran rendiment. No grogueja. Brillant. Eur/L 23'93
Setinat. 9716201 17'50 21'23
9716204 84'95



PROTECTOR CONTRA CORCS

Màxima protecció preventiva i curativa contra corcs.
250 ml. 9706970 11'50
400 ml. 9706971 12'50
750 ml. 9706968 14'50



NEW



PINTURA ANTICALÒRICA OXIRON

Aplicable sobre conductes de gasos calents, xemeneies, etc.

Resisteix 400°. 750ml. 9716152 22'95

Resisteix 600°. 400ml. 9716155 13'95

Resisteix 600°. 400ml. 9716156 13'95



ESMALT ANTICALÒRIC ALUMINI OXIRON

9716154

Resisteix fins a 400°. Aplicable sobre conductes de gasos calents, xemeneies, etc. 750 ml.

22'95



EMPRIMACIÓ UNIVERSAL ESPRAI

520 cc. Base en alumini i additius. Elevada protecció antioxidant sobre superfícies metàl·liques. Acabat llis, uniforme i brillant. Assecat ràpid. Ideal per a retocs de soldadura i galvanitzacions.

7'95

Blanc.
Gris.
Granat.

9664169
9685739
9705899



PINTURA ESPRAI CHALK 520CC

per a decoració vintage amb efecte d'acabat al guix. Apta per a multitud de superfícies com fusta, melamina, llenç, Cartró, ciment, tèxtils, metalls i la majoria de plàstics incloent el poliestirè expandit. Rendiment = 2 m2.

7'60

Blanc trencat.
Crema.
Marró glaze.
Pedra.
Rosa petal.
Rosa empolsat.
Verd menta.
Blau indi.
Turquesa pàl·lid.
Turquesa.

9679719
9679720
9679721
9679722
9679723
9679724
9679725
9679726
9679727
9679728



EMPRIMACIÓ CHALK

9688518
520 cc. Blanc.

8'75



VERNÍS MAT A L'AIGUA CHALK

9688519
520 cc.

8'75

Accessoris pintura



PALETINA TRIPLE MULTIÚS

20 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.

9676052
9676054
9676055
9676056

Des de
0'99



PALETINA RADIADOR

40 mm.
50 mm.

9676083
9676084

Des de
2'25



CARTRÓ ECOLÒGIC MARRÓ

Permetent una òptima protecció de superfícies.

Des de
7'50

0,9x5 m. 9680576 0,9x10 m. 9680577



FELTRE PROTECTOR TERRA 180 GR/M² GRIS

Fabricat en teixit absorbent unit a una pel·lícula de film impermeable, antilliscant i reutilitzable. Permet cobrir terres, parquet, mobles i escales.

Des de

8'95

1x5 m(B). 9680583
1x10 m(B). 9680584



CORRÓ ANTIGOTA PARET I SOSTRE

Ideal per a pintat sobre superfícies llises o parets i sostres. Antigota.

Ø50mm x 18cm. 9644092 4'95
Ø50mm x 22cm. 9644094 5'95



ALLARGADOR EXTENSIBLE ALUMINI

9644057

2 m. La punta de l'allargador és en forma de campana.

9'95



KIT ESMALTAR METALLS

9647780

Joc especial compost per safata de pintar amb tapa, mini corró velour, paletina triple 20 mm, parell de guants, fulla d'escatar metalls.

5'45



CUBETA PINTAR BRICO

Nansa d'acer. Amb relleu per escórrer el corró.

8 L.
12 L.

9713386 2'95
9713387 4'95

PAE i carros de compra

AM
BIT



TORRADORA RANURA LLARGA AMBIT

9707420

1000 W, 6 nivells de torrat, 3 botons de funcions: reescalfar, descongelar i cancel·lar. Safata recollidora de molles. Inclou reixeta per a escalfar altres aliments: brioxos, pa rodó, etc...

26'95

AM
BIT



TORRADORA INOX AMBIT

6 nivells de torrat, funcions: reescalfar, descongelar i cancel·lar. Safata recollidora de molles. Inclou reixeta per a escalfar brioxos, panets, etc.

Des de
31'95

9698456

Una ranura. 1000W.

9698458

Dues ranures. 1500 W.

AM
BIT



1000W



BATEDORA DE VARETA AMBIT

1000W. Peu d'acer inoxidable desmuntable. 2 velocitats. Fulles de titani.

Des de
36'95

9689670

Inclou got mesurador de 600 ml.

9702578

Inclou got mesurador de 600 ml i picadora de 400 ml.

AM
BIT



BOX
PLUS



BOX
PLUS



BULLIDOR D'AIGUA ELÈCTRIC AMBIT

Cos d'acer inoxidable acabat mat, botó d'encesa a la nansa, botó obertura de tapa a la nansa, resistència oculta, llum d'encesa LED.

Des de
24'95

9685671

1L.

9709998

1,7L.

CAFETERA ALUMINI PISA

Nansa i perilla de pp, vàlvula de coure. Màneç ergonòmic. Apta per a gas i vitroceràmica.

Des de
8'95

Inox

9712990

3 tasses. 9 tasses.

9712991

6 tasses. 12 tasses.

Des de
9'95

Negra

9712994

3 tasses. 9 tasses.

9712995

6 tasses. 12 tasses.

CAFETERA INOX INDUCCIÓ MILAN

Nansa baquelita. Apta per a tot tipus de cuines. Acer inox.

Des de
12'50

9713030

4 tasses. 6 tasses.

9713031

9 tasses.

9713032

AM
BIT



SANDWITXERA AMB PLAQUES GRILL AMBIT

9697841

800 W, plaques grill antiadherents, 2 pilots lluminosos: connexió i temperatura correcta. Es pot guardar en posició vertical, nansa de toc fred, fàcil neteja.

22'95

4L



FREGIDORA PER AIRE AMBIT

12 programes preestablerts, temporitzador fins a 60 min. Temperatura des de 60°C-200°C.

9713382

FR40, 1300-1500 W, capacitat 4 L.

Ample 25,8 x fondo 33x alt 31,5 cm.

Cistell de 19,5x19,5 cm.

69'95

AM
BIT

5,5L



FREGIDORA PER AIRE AMBIT

9713383

FR55, 1600-1800 W, capacitat 5.5 L. Ample 31,5 cm x fondo 37 cm x alt 32 cm. Cistell de 23 x 23 cm.

89'95



AERO 360°

ABSORBENT D'HUMITAT I STOP A L'OLOR

DESCOBREIX LES NOVETATS DE LA GAMMA RUBSON AERO 360°!



Rubson Aero 360°
15,50€



ANTI-OLOR

****TECNOLOGIA PATENTADA**
Reducció activa de males olors. Capturats i neutralitzats per reacció química

ANTI-HUMITAT GRAN EFICIÈNCIA

Patentat, pastilla amb obertura centrada per a una millor exposició a l'aire, de cristalls actius per a una absorció d'humitat avançada.



PASTILLES AROMÀTIQUES



Benvingut a una llar saludable

Rubson Minifresh
6,80€

9688502



minifresh

Formato especial para armarios



LA SEVA FERRETERIA:

Imprès sense adreça postal. Aquesta oferta és vàlida únicament en l'establiment indicat. Elements decoratius i aferrissos no incloues en el preu, excepte menció expressa. Els PVP no inclouen transport ni muntatge dels productes. Tot els productes d'aquesta oferta són de fabricació catalana. El llurament dels productes no és immediat, consultar termini amb l'establiment. Recollir aquest fulllet quan no li sigui útil.